

# ETRVSCO

**Lista de precios & Datos Técnicos**  
**Vans | Perfiladas | Capuchinas | Integrales**



**Viajar  
a tu gusto.**

## Información importante para la selección de su autocaravana

A la hora de comprar una autocaravana, furgoneta camper o vehículo urbano (en lo sucesivo: autocaravana), resulta especialmente importante seleccionar el plano adecuado, así como un diseño atractivo. Además, el peso también desempeña un papel fundamental. La familia, los amigos, el equipamiento opcional, los accesorios, el equipaje... debe haber espacio para todo. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada autocaravana está concebida para un peso determinado que no puede superarse al conducir. Esto plantea la siguiente cuestión a los compradores de autocaravanas: ¿cómo tengo que configurar mi vehículo para acomodar a pasajeros, equipaje y accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere dicho peso máximo? Para facilitarle esta decisión, le ofrecemos algunas indicaciones importantes para seleccionar un vehículo de nuestro catálogo.

### 1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor determinado por el fabricante que el vehículo no puede superar. Etrusco especifica un límite superior para el vehículo basado en el plano que puede variar de un plano a otro (por ejemplo, 3500 kg, 4400 kg). Para más información sobre cada plano, consulte los datos técnicos.

FIAT Datos Técnicos		CV 540 DB	CV 600 DB
Longitud   Anchura   Altura*	cm	541   205   270	599   205   270
Altura interior	cm	190	190
Chasis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización   Potencia, kW (CV)		2.2   Multiset   103 (140)	2.2   Multiset   103 (140)
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	2.837 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	kg	4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	514	419

### 2. La masa en orden de marcha...

... consiste, en resumen, en el vehículo básico con equipamiento estándar más un peso fijo de 75 kg para el conductor. Desde una perspectiva legal, la masa en orden de marcha de su vehículo puede desviarse del valor nominal indicado en los documentos de venta. Se admiten y permiten desviaciones de hasta  $\pm 5\%$ . El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. Para ofrecerle una total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, Etrusco pesa cada vehículo al final de la línea y notifica el resultado a su distribuidor para que se lo envíe.

Consulte la sección "Información legal" para más información sobre la masa en orden de marcha.

### 3. El número de plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)...

... es determinado por el fabricante en el denominado procedimiento de homologación de tipo. De este modo, se define también la denominada masa de los pasajeros. Para ello, se calcula un peso fijo de 75 kg por pasajero (sin conductor).

Para más información sobre la masa de los pasajeros, consulte la sección "Información legal".

FIAT Datos Técnicos		CV 540 DB	CV 600 DB
Longitud   Anchura   Altura*	cm	541   205   270	599   205   270
Altura interior	cm	190	190
Chasis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización   Potencia, kW (CV)		2.2   Multiset   103 (140)	2.2   Multiset   103 (140)
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	2.837 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	kg	4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	514	419

### 4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por Etrusco en cada plano para la masa máxima del equipamiento opcional que se puede pedir. Este límite pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Etrusco. Si, en casos excepcionales, el pesaje al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo.

Para más información sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil, consulte la sección "Información legal".

EXTERIOR	Precio	Peso*				
Ventanas integradas	€ 710	5,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventana trasera en lado derecho (lado acamisa)	€ 560	5,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depósito aguas residuales calefactado y ai	€ 545	3,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche extraíble	€ 1.220	50,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toldo 3,25m <sup>2</sup>	€ 1.065	24,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toldo 3,75m <sup>2</sup>	€ 1.170	28,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toldo 4,0 m <sup>2</sup>	€ 1.270	30,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**COMFORT PACK** + 31,5 KG\*


- Baño integrado en ducha
- Ventana en baño
- Oscurecedores en cabina conducción
- Escalón de entrada ancho
- Puerta mosquitera
- Extensión gratuita para mesa en diámetro
- Luz de toldo

### 5. El peso adicional de equipamiento opcional o paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano correspondiente. El peso total de los paquetes seleccionados y del equipamiento opcional no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.



## MODELOS V | FORD



### Datos Técnicos

	V 5.9 DF	V 6.6 SF
	€ <sup>2)</sup> 54.580	€ <sup>2)</sup> 56.690
Longitud   Anchura   Altura (cm)	599   214   272 <sup>1)</sup>	671   214   272 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	195	195
Chasis	Ford Transit	Ford Transit
Motorización   Potencia kW (CV)	2,0 TDiCi   96 (130)	2,0 TDiCi   96 (130)
Masa en orden de marcha* (kg)	2586 (2457 - 2715)*	2680 (2546 - 2814)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	569	473
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Neumáticos	235   65 R16	235   65 R16
Distancia entre ejes (cm)	330	375
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	2	2 - 3 OPT
Superficie cama posterior (cm)	195 x 135 - 120	192 x 70   192 x 79 192 - 192 x 192
Superficie cama central (cm)	-	175 x 75 - 45 OPT
Frigorífico   volumen congelador (l)	78   11	78   11
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   95 <sup>3)</sup>	110 (20)   100 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	2 - 4 OPT	2 - 4 OPT
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	2	2
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	69 x 105   40 x 89	69 x 105   65 x 80
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda

### ⚖️ \*INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS V | FORD

### Equipamiento de serie

#### Chasis y motor Ford

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue con 96 kW | 130 CV, EURO 6
- Función Start & Stop
- Tempomat
- Tracción delantera
- Airbag conductor y acompañante
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) que incluye ESP (programa electrónico de estabilidad) y TCS (control de tracción)
- Asistencia de frenado de emergencia que incluye luz de freno de emergencia, asistente de arranque en pendiente, asistente de viento cruzado, asistente de freno de seguridad, protección contr
- Radio (FM|MW), altavoces, antena, recepción de radio digital DAB|DAB+, control remoto de audio en el volante, interfaz Bluetooth, puerto USB, sistema manos libres
- Estante superior con dos entradas 2 DIN
- Elevalunas eléctricos y cierre centralizado con mando a distancia
- Freno de estacionamiento eléctrico
- Rejilla frontal cromada
- Faros con luces de día
- Llantas de acero 16" con embellecedores de rueda
- Kit de reparación de neumáticos
- Asientos conductor|acompañante giratorios con reposabrazos doble
- Asientos conductor|acompañante regulables en altura e inclinación
- Blanco hielo FORD
- Depósito de combustible de 70 litros

#### Etrusco Equipamiento exterior

- 7 años de garantía de estanqueidad<sup>4)</sup>
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzad
- Paredes laterales en fibra de vidrio GFK reforzad
- Suelo en GFK
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de la pared de 34 mm, grosor del suelo de 41 mm
- Claraboya panorámica sobre grupo de asientos
- Claraboya transparente de 40x40
- Ventana abatible de doble cristal con oscurecedor y mosquitera
- Cabina con cortina
- Puerta habitáculo con maneta interior y exterior ergonómica
- Puerta mosquitera
- Escalón de entrada eléctrico
- Parachoques posterior de diseño con luces integradas y formado por tres partes
- Gran garaje posterior con aros de fijación e iluminación interior
- Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg

#### Etrusco Equipamiento interior

- Tapicería ergonómica para mayor comodidad de asiento
- Colchones de alta calidad
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Somieres de láminas de madera en todas las camas fijas para un mayor confort en el descanso
- Conversión de la cama individual en cama doble
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores con cierre suave Soft-Close
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

#### Instalación y tecnología

- Luz exterior LED
- Iluminación habitáculo en LED
- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Iluminación LED indirecta en el separador de ambientes
- Potente batería habitáculo libre de mantenimiento (95 Ah)
- Panel de control a bordo
- Cargador eléctrico automático para batería motor y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor RCD
- Puertos USB

#### Calefacción y suministro de gas

- Espacio de almacenamiento para 2 botellas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción gas Combi 4
- Llaves de paso del gas de fácil acceso y ubicadas en el centro

#### Cocina y suministro de agua

- Cocina de diseño ergonómico con superficie de trabajo espaciosa
- Cocina a gas de 2 fuegos con encendido piezoeléctrico y tapa de cristal
- Cajones profundos con cierre Soft Close en módulo cocina
- Frigorífico de 78 litros con congelador de 11 litros
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 100 l (V 5.9 DF: 95l)
- Cubo de basura

#### Baño

- Variobad
- Revestimiento ducha
- Claraboya con mosquitera integrada
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño

#### Tapicerías

- Tapicería Aosta (gris)

## MODELOS V | FORD

### Equipamiento opcional

	EDITION	€ <sup>(1)</sup>	Peso adicional*	V 5.9 DF	V 6.6 SF
<b>CHASIS Y MOTOR FORD</b>					
2.0 TDCi Ford Ecoblue 125 kw (170 CV)		1.425	0	O	O
Llantas aluminio 16" FORD en color negro	E	1.220	0	O	O
Cambio automático 6 velocidades <sup>5)</sup>		2.035	45	O	O
<b>ETRUSCO EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>					
Depósito de aguas residuales aislado	E	255	2	O	O
<b>ETRUSCO EQUIPAMIENTO INTERIOR</b>					
Conversión del grupo de asientos en cama		405	5	-	O
Moqueta (Zona habitáculo)		305	7	O	O
Horno en módulo cocina		650	14	O	O
<b>INSTALACIÓN Y TECNOLOGÍA</b>					
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah		355	29,5	-	O
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)		630	2	O	O
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible		590	5	O	O
Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana	E	305	3	O	O
Preinstalación para cámara visión trasera	E	200	1	O	O
Preinstalación para placa solar	E	150	1	O	O

• Serie    O Equipamiento opcional    © Obligatorio    - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa **la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## V-MODELLE | FORD

### Equipamiento opcional

	EDITION	€ <sup>(1)</sup>	Peso adicional*	V 5.9 DF	V 6.6 SF
<b>PACKS</b>					
Chassis Pack	E	2.540	13	O	O
Comfort Pack	E	610	6,95	O	O
type X	E	1.220	0	O	O
Complete Selection		8.640	64-68	O	O

• Serie    O Equipamiento opcional    © Obligatorio    - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa **la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



## MODELOS V | FORD Pack

### CHASSIS PACK

+ 13 KG\*

- Aire acondicionado incl. filtro polvo y partícula
- Faros con luces de curva estáticas
- Parachoques delantero en color carrocería incl. faros antiniebla
- Molduras laterales en color carrocería
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
- Volante en piel
- Guantero con tapa

Precio<sup>9)</sup>

2.540 €

### COMFORT PACK

+ 6,95 KG\*

- Espejo con colgadores
- Rejilla de madera en ducha
- Asientos cabina con fundas
- Enchufe en la cocina
- Enchufe en el garaje

Precio<sup>9)</sup>

610 €

### TYPE X

0,0 KG\*

- Grafismo type x Design interior y exterior
- Armarios superiores en magnolia brillante
- Tapicería Emilia (beige)

Precio<sup>9)</sup>

1.220 €

### COMPLETE SELECTION 64 - 68 KG\*

- Chassis Pack
- Comfort Pack
- type X
- Multimedia Pack
- Llantas aluminio 16" FORD en color negro
- Depósito de aguas residuales aislado
- Ventanas integradas
- Toldo
- Preinstalación para placa solar
- Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana

Precio<sup>9)</sup>

8.640 €




INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



## MODELOS V | RENAULT



### Datos Técnicos

	V 5.9 DR	V 6.8 SR
	€ <sup>2)</sup> 55.950	€ <sup>2)</sup> 58.075
Longitud   Anchura   Altura (cm)	599   214   270 <sup>1)</sup>	682   214   270 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	195	195
Chasis	Renault Master	Renault Master
Motorización   Potencia kW (CV)	2,3 dCi   107 (145)	2,3 dCi   107 (145)
Masa en orden de marcha* (kg)	2629 (2498 - 2760)*	2765 (2627 - 2903)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	526	386
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Neumáticos	225 65 R16CP 112 R	225 65 R16CP 112 R
Distancia entre ejes (cm)	368	401
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	2	2 - 3 OPT
Superficie cama posterior (cm)	194 x 135 - 120	192 x 72   194 x 80 194 - 192 x 192
Superficie cama central (cm)	-	175 x 75 - 45 OPT
Frigorífico   volumen congelador (l)	78   11	78   11
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	2 - 4 OPT	2 - 4 OPT
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	2	2
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	65 x 89   40 x 89	69 x 104   64 x 79
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



### INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS V | RENAULT

### Equipamiento de serie

#### Chasis y motor Renault

- 2,3l dCi con 107 kW | 145 CV, EURO VI
- Función Start & Stop
- Tracción delantera
- Tempomat
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
- Airbags conductor
- Radio con antena, altavoces, DAB, Bluetooth y toma USB
- ABS, ESP (programa electrónico de estabilidad) con Grip Control, Hill Start Assist, Trailor Swing Assist y TCS (control de tracción)
- Luces diurnas en LED
- Sensor de lluvia y luces
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción
- Llantas de acero 16" incl. embellecedores de rueda
- Compartimento de almacenamiento superior de la cabina
- Kit de reparación de neumáticos
- Asientos conductor y acompañante giratorios y con 2 apoyabrazos
- Ajuste de inclinación y lumbar para el asiento del conductor y del acompañante
- Depósito de combustible de 80 litros

#### Etrusco Equipamiento exterior

- 7 años de garantía de estanqueidad<sup>4)</sup>
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzad
- Paredes laterales en fibra de vidrio GFK reforzad
- Suelo en GFK
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de la pared de 34 mm, grosor del suelo de 41 mm
- Claraboya panorámica sobre grupo de asientos
- Claraboya transparente de 40x40
- Ventana abatible de doble cristal con oscurecedor y mosquitera
- Cabina con cortina
- Puerta habitáculo con maneta interior y exterior ergonómica
- Puerta mosquitera
- Escalón de entrada eléctrico
- Parachoques posterior de diseño con luces integradas y formado por tres partes
- Gran garaje posterior con aros de fijación e iluminación interior
- Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg

#### Etrusco Equipamiento interior

- Tapicería ergonómica para mayor comodidad de asiento
- Colchones de alta calidad
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Conversión de la cama individual en cama doble
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores con cierre suave Soft-Close
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

#### Instalación y tecnología

- Luz exterior LED
- Iluminación habitáculo en LED
- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Iluminación LED indirecta en el separador de ambientes
- Panel de control a bordo
- Potente batería habitáculo libre de mantenimiento (95 Ah)
- Cargador eléctrico automático para batería motor y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor RCD
- Puertos USB

#### Calefacción y suministro de gas

- Espacio de almacenamiento para 2 botellas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción gas Combi 4
- Llaves de paso del gas de fácil acceso y ubicadas en el centro

#### Cocina y suministro de agua

- Cocina de diseño ergonómico con superficie de trabajo espaciosa
- Cocina a gas de 2 fuegos con encendido piezoeléctrico y tapa de cristal
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 90 l
- Frigorífico de 78 litros con congelador de 11 litros
- Cajones profundos con cierre Soft Close en módulo cocina
- Cubo de basura

#### Baño

- Variobad
- Revestimiento ducha
- Claraboya con mosquitera integrada
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño

#### Tapicerías

- Tapicería Aosta (gris)

Equipamiento opcional

	EDITION	€ <sup>(*)</sup>	Peso adicional*	V 5.9 DR	V 6.8 SR
<b>CHASIS Y MOTOR RENAULT</b>					
Llantas aluminio Renault 16"	E	1.015	0	O	O
<b>ETRUSCO EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>					
Depósito de aguas residuales aislado	E	255	2	O	O
<b>ETRUSCO EQUIPAMIENTO INTERIOR</b>					
Conversión del grupo de asientos en cama		405	5	-	O
Horno en módulo cocina		650	14	O	O
Moqueta (Zona habitáculo)		305	7	O	O
<b>INSTALACIÓN Y TECNOLOGÍA</b>					
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah		355	29,5	-	O
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)		630	2	O	O
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible		590	5	O	O
Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana	E	305	3	O	O
Preinstalación para cámara visión trasera	E	200	1	O	O
Preinstalación para placa solar	E	150	1	O	O
<b>PACKS</b>					
Chassis Pack	E	2.035	17,6	O	O
Chassis Design Pack	E	1.220	0	O	O
Comfort Pack	E	610	6,95	O	O
type X	E	1.220	0	O	O
Complete Selection		9.320	68,6-72,6	O	O

• Serie    O Equipamiento opcional    © Obligatorio    - no posible

**INFO**

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa **la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



**CHASSIS PACK**

+ 17,6 KG\*

- Aire acondicionado manual
- Airbag acompañante
- Filtro polvo

Precio<sup>9)</sup>

**2.035 €**

**CHASSIS DESIGN PACK**

0,0 KG\*

- Llantas aluminio Renault 16"
- Luces antiniebla
- Aplicaciones cromadas interior y exterior

Precio<sup>9)</sup>

**1.220 €**

**COMFORT PACK**

6,95 KG\*

- Espejo con colgadores
- Rejilla de madera en ducha
- Asientos cabina con fundas
- Enchufe en la cocina
- Enchufe en el garaje

Precio<sup>9)</sup>

**610 €**

**TYPE X**

0,0 KG\*

- Grafismo type x Design interior y exterior
- Armarios superiores en magnolia brillante
- Tapicería Emilia (beige)

Precio<sup>9)</sup>

**1.220 €**



**COMPLETE SELECTION** 68,6-72,6 KG\*

- Chassis Pack
- Chassis Design Pack
- Comfort Pack
- type X
- Multimedia Pack
- Ventanas integradas
- Depósito de aguas residuales aislado
- Toldo
- Preinstalación para placa solar
- Preinstalación para cámara visión trasera

Precio<sup>9)</sup>

**9.320 €**



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS T | FORD



### Datos Técnicos

	T 6.9 SF	T 7.3 SF
	€ <sup>20</sup> 62.490	€ <sup>20</sup> 63.490
Longitud   Anchura   Altura (cm)	698   232   287 <sup>1)</sup>	734   232   287 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	210	210
Chasis	Ford Transit	Ford Transit
Motorización   Potencia kW (CV)	2,0 TDiCi   96 (130)	2,0 TDiCi   96 (130)
Masa en orden de marcha* (kg)	2833 (2691 - 2975)*	2891 (2746 - 3036)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	317	245
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Neumáticos	235   65 R16	235   65 R16
Distancia entre ejes (cm)	375	395
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Superficie cama posterior (cm)	2x 195 x 80 195 - 195 x 210	210 x 80   198 x 80 210 - 198 x 210
Superficie cama central (cm)	200 x 75 - 60 OPT	200 x 75 - 60 OPT
Superficie cama abatible (cm)	195 x 141 - 109 OPT	195 - 141 x 113 OPT
Frigorífico   volumen congelador (l)	137   15	137   15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   100 <sup>3)</sup>	110 (20)   100 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	2 - 4 OPT	3 - 5 OPT
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	2	2
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	84 x 110   75 x 80	94 x 110   74 x 80
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



#### INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS T | FORD



### Datos Técnicos

	T 7.3 SCF	T 7.3 QCF
	63.490	63.490
Longitud   Anchura   Altura (cm)	734   232   287 <sup>1)</sup>	734   232   287 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	210	210
Chasis	Ford Transit	Ford Transit
Motorización   Potencia kW (CV)	2,0 TDiCi   96 (130)	2,0 TDiCi   96 (130)
Masa en orden de marcha* (kg)	2885 (2741 - 3029)*	2884 (2740 - 3028)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	246	257
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Neumáticos	235   65 R16	235   65 R16
Distancia entre ejes (cm)	395	395
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Superficie cama posterior (cm)	206 x 76   207 x 76 206 - 207 x 210	192 x 148
Superficie cama central (cm)	200 x 70 OPT	200 x 70 OPT
Superficie cama abatible (cm)	195 x 141 - 109 OPT	195 x 141 - 109 OPT
Frigorífico   volumen congelador (l)	137   15	137   15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   100 <sup>3)</sup>	110 (20)   100 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	2 - 4 OPT	2 - 4 OPT
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	2	2
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	94 x 110   74 x 80	94 x 110   55 x 69
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



#### INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS T | FORD

### Equipamiento de serie

#### Chasis y motor Ford

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue con 96 kW | 130 CV, EURO 6
- Función Start & Stop
- Tempomat
- Tracción delantera
- Airbag conductor y acompañante
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) que incluye ESP (programa electrónico de estabilidad) y TCS (control de tracción)
- Asistencia de frenado de emergencia que incluye luz de freno de emergencia, asistente de arranque en pendiente, asistente de viento cruzado, asistente de freno de seguridad, protección contr
- Radio (FM|MW), altavoces, antena, recepción de radio digital DAB|DAB+, control remoto de audio en el volante, interfaz Bluetooth, puerto USB, sistema manos libres
- Ejevalunas eléctricos y cierre centralizado con mando a distancia
- Freno de estacionamiento eléctrico<sup>6)</sup>
- Rejilla frontal cromada
- Faros con luces de día
- Llantas de acero 16" con embellecedores de rueda
- Estante superior con dos entradas 2 DIN
- Kit de reparación de neumáticos
- Asientos conductor|acompañante giratorios con reposabrazos doble
- Asientos conductor|acompañante regulables en altura e inclinación
- Blanco hielo FORD
- Depósito de combustible de 70 litros

#### Etrusco Equipamiento exterior

- 7 años de garantía de estanqueidad<sup>4)</sup>
- Suelo en GFK
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzad
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de la pared de 34 mm, grosor del suelo de 41 mm
- Paredes laterales en fibra de vidrio GFK reforzad
- Parachoques posterior de diseño con luces integradas y formado por tres partes
- Cabina con cortina
- Claraboya panorámica en cocina
- Claraboya transparente de 40x40
- Ventana abatible de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto ventana en el baño)
- Puerta habitáculo ancha con maneta interior y exterior ergonómica
- Puerta mosquitera
- Escalón de entrada eléctrico
- Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)
- Gran garaje posterior con marco rebajado, aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg

#### Etrusco Equipamiento interior

- Tapicería ergonómica para mayor comodidad de asiento
- Acogedor grupo de asientos Lounge con mesa independiente cuando se pliega (T 7.3 SCF | QCF)
- Mesa extensible (T 6.9 SF | T 7.3 SF)
- Colchones de alta calidad
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Conversión de la cama individual en cama doble
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores con cierre suave Soft-Close
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze
- Fijación asiento infantil ISOFIX para grupo de asientos lounge (T 7.3 SCF | QCF)

#### Instalación y tecnología

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Iluminación LED indirecta en el separador de ambientes
- Luz exterior LED
- Iluminación habitáculo en LED
- Potente batería habitáculo libre de mantenimiento (95 Ah)
- Panel de control a bordo
- Cargador eléctrico automático para batería motor y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor RCD
- Puertos USB

#### Calefacción y suministro de gas

- Espacio de almacenamiento para 2 botellas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 4 con boiler integrado de 10 l
- Llaves de paso del gas de fácil acceso y ubicadas en el centro

#### Cocina y suministro de agua

- Cocina de diseño ergonómico con superficie de trabajo espaciosa
- Cajones profundos con cierre Soft Close en módulo cocina
- Cocina a gas de 3 fuegos con encendidode 12 V y tapa de cristal
- Cocina a gas de 2 fuegos con encendidode 12 V y tapa de cristal (T 7.3 SCF | QCF)
- Gran lavamanos en acero inoxidable con tapa
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 100 l
- Frigorífico 137 ltrs con congelador 15 ltrs
- Cubo de basura

#### Baño

- Variobad (T 6.9 SF)
- Espacioso baño con ducha separada
- Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio
- Revestimiento ducha
- Claraboya con mosquitera integrada
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño

#### Tapicerías

- Tapicería Aosta (gris)

## MODELOS T | FORD

### Equipamiento opcional

	EDITION	€ <sup>(3)</sup>	Peso adicional <sup>1</sup>	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 GCF
<b>CHASIS Y MOTOR FORD</b>							
2.0 TDCi Ford Ecoblue 114 kw (155 bhp), HDT - EURO VI		1.425	0	○	○	○	○
Llantas aluminio 16" FORD en color negro	E	1.220	0	○	○	○	○
Cambio automático 6 velocidades <sup>5)</sup>		2.035	45	○	○	○	○
<b>AUMENTO DE MASA MÁXIMA ADMISIBLE</b>							
Ford Transit Heavy Chassis 4100 kg - no compatible con cambio automático		505	4	○	○	○	○

### ETRUSCO EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Perfiles Design posteriores	E	405	4	○	○	○	○
Ventanas integradas	E	710	5	○	○	○	○
Depósito de aguas residuales aislado	E	255	2	○	○	○	○
Ventana para casquette frontal	E	505	7	○	○	○	○

### ETRUSCO EQUIPAMIENTO INTERIOR

Conversión del grupo de asientos en cama		405	5	○	○	○	○
Cama abatible <sup>7)</sup>		1.730	47	○	○	○	○
Cama central regulable en altura		1.320	30	-	-	-	○
5a plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad (dirección contraria al sentido de la marcha <sup>8) 9) 10)</sup>		740	15	○	-	-	-
Moqueta (Zona habitáculo)		305	7	○	○	○	○
Fijación asiento infantil ISOFIX para asiento posterior		455	4	○	○	•	•
Horno en módulo cocina		650	14	○	○	○	○

• Serie ○ Equipamiento opcional ⊕ Obligatorio - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS T | FORD

### Equipamiento opcional

	EDITION	€ <sup>(3)</sup>	Peso adicional <sup>1</sup>	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 GCF
<b>INSTALACIÓN Y TECNOLOGÍA</b>							
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah		355	27	○	○	○	○
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)		630	2	○	○	○	○
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible		590	5	○	○	○	○
Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana	E	305	3	○	○	○	○
Preinstalación para cámara visión trasera	E	200	1	○	○	○	○
Preinstalación para placa solar	E	150	1	○	○	○	○

### PACKS

Chassis Pack	E	2.540	13	○	○	○	○
Comfort Pack	E	610	6,95	○	○	○	○
type X	E	1.220	0	○	○	○	○
Complete Selection		8.640	49	○	○	○	○

• Serie ○ Equipamiento opcional ⊕ Obligatorio - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



## MODELOS T | FORD

### Pack

#### CHASSIS PACK

+ 13 KG\*

- Aire acondicionado incl. filtro polvo y partícula
- Faros con luces de curva estáticas
- Parachoques delantero en color carrocería incl. faros antiniebla
- Molduras laterales en color carrocería
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
- Volante en piel
- Guantero con tapa

Precio<sup>9)</sup>

2.540 €

#### COMFORT PACK

+ 6,95 KG\*

- Espejo con iluminación indirecta y colgadores
- Rejilla de madera en ducha
- Asientos cabina con fundas
- Enchufe en la cocina
- Enchufe en el garaje

Precio<sup>9)</sup>

610 €

#### TYPE X

0,0 KG\*

- Grafismo type x Design interior y exterior
- Armarios superiores en magnolia brillante
- Tapicería Emilia (beige)

Precio<sup>9)</sup>

1.220 €

#### COMPLETE SELECTION

49 KG\*

- Chassis Pack
- Comfort Pack
- type X
- Multimedia Pack
- Llantas aluminio 16" FORD en color negro
- Perfiles Design posteriores
- Depósito de aguas residuales aislado
- Ventanas integradas
- Ventana para casquette frontal
- Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana
- Preinstalación para placa solar

Precio<sup>9)</sup>

8.640 €



INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS T | FIAT



Datos Técnicos	T 5900 FB	T 6900 SB
	€ <sup>2)</sup> 61.190	€ <sup>2)</sup> 66.075
Longitud   Anchura   Altura (cm)	595   232   295 <sup>1)</sup>	695   232   295 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	210	210
Chasis	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización   Potencia kW (CV)	2,2   Mjet   103 (140)	2,2   Mjet   103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2657 (2524 - 2790)*	2829 (2688 - 2970)*
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	498	321
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Neumáticos	225 75 R16	225 75 R16
Distancia entre ejes (cm)	345	380
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	2 - 3 OPT	2 - 5 OPT
Superficie cama posterior (cm)	194 x 133	200 x 80   195 x 80 200 - 195 x 210
Superficie cama central (cm)	-	200 x 60 OPT
Superficie cama abatible (cm)	200 x 100 - 70 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorífico   volumen congelador (l)	78   11	137   15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	3 - 5 OPT	3 - 5 OPT
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	3	4
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	65 x 65	95 x 110   75 x 80
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



### INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS T | FIAT



Datos Técnicos	T 7300 SB	T 7400 SB
	€ <sup>2)</sup> 67.490	€ <sup>2)</sup> 67.490
Longitud   Anchura   Altura (cm)	730   232   295 <sup>1)</sup>	740   232   295 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	210	210
Chasis	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización   Potencia kW (CV)	2,2   Mjet   103 (140)	2,2   Mjet   103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2903 (2758 - 3048)*	2949 (2802 - 3096)*
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	234	197
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Neumáticos	225 75 R16	225 75 R16
Distancia entre ejes (cm)	404	404
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Superficie cama posterior (cm)	196 x 80   210 x 80 196 - 210 x 210	210 x 80   205 x 80 210 - 205 x 210
Superficie cama central (cm)	200 x 85 OPT	200 x 60 OPT
Superficie cama abatible (cm)	200 x 140 - 123 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorífico   volumen congelador (l)	137   15	137   15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	2 - 4 OPT	3 - 5 OPT
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	3	4
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg


OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



### INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



Datos Técnicos	T 7400 SBC	T 7400 QBC
	€ <sup>2)</sup> 67.490	€ <sup>2)</sup> 67.490
Longitud   Anchura   Altura (cm)	740   232   295 <sup>3)</sup>	740   232   295 <sup>3)</sup>
Altura interior (cm)	210	210
Chasis	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización   Potencia kW (CV)	2,2   Mjet   103 (140)	2,2   Mjet   103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2946 (2799 - 3093)*	2945 (2798 - 3092)*
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	200	196
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Neumáticos	225 75 R16	225 75 R16
Distancia entre ejes (cm)	404	404
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Superficie cama posterior (cm)	204 x 80   208 x 80 204 - 208 x 210	198 x 148
Superficie cama central (cm)	195 x 90 OPT	195 x 90 OPT
Superficie cama abatible (cm)	200 x 140 - 123 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorífico   volumen congelador (l)	137   15	137   15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	2 - 4 OPT	2 - 4 OPT
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	3	3
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



## MODELOS T | FIAT

### Equipamiento de serie

#### Chasis y motor Fiat

- FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d
- Función Start & Stop
- Tracción delantera
- Chasis de vía ancha
- Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero
- Frenos de disco, estabilizador en eje delantero y trasero, calefacción por convección, tacómetro
- Dirección asistida, faros delanteros regulables en altura, inmovilizador, cinturón de seguridad de 3 puntos
- ABS, EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad)
- ESC (electronic Stability control) incluyendo ASR (Anti-slip regulation) y Hillholder (Hill start assistant)
- CWA (asistente de viento cruzado) y PCB (freno de colisión múltiple)
- Tempomat
- Luces de día integradas en faros delanteros
- Llantas de acero 16" incl. embellecedores de rueda
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción
- Parachoques frontal pintado en color carrocería
- Airbags conductor y acompañante
- Aire acondicionado cabina manual
- Soporte para bebidas en consola central
- Toma USB (doble)
- Kit pinchazos Fix&Go
- Asientos conductor y acompañante con altura e inclinación regulables
- Depósito de combustible de 60 litros
- Asientos conductor y acompañante giratorios y tapizados y con 2 apoyabrazos

#### Etrusco Equipamiento exterior

- 7 años de garantía de estanqueidad<sup>4)</sup>
- Suelo en GFK
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzado
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de la pared de 34 mm, grosor del suelo de 41 mm
- Paredes laterales en plancha lisa de aluminio
- Parachoques posterior de diseño con luces integradas y formado por tres partes
- Cabina con cortina
- Claraboya panorámica sobre grupo de asientos
- Claraboya transparente de 40x40
- Ventana abatible de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto ventana en el baño)
- Puerta habitáculo ancha con ventana y ergonómicas manetas interiores y exteriores
- Puerta mosquitera
- Entrada Coupé
- Gran garaje posterior con marco rebajado, aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg

#### Etrusco Equipamiento interior

- Tapicería ergonómica para mayor comodidad de asiento
- Cómodo grupo de asientos en L con mesa giratoria y orientable (T 7300 SB | T 7400 SB)
- Acogedor grupo de asientos Lounge con mesa independiente cuando se pliega (T 7400 SBC | QBC)
- Mesa extensible
- Colchones de alta calidad
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Conversión de la cama individual en cama doble
- Reposo cabezas en cama posterior con iluminación LED
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores con cierre suave Soft-Close
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

#### Instalación y tecnología

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Iluminación LED indirecta en el separador de ambientes
- Luz exterior LED
- Iluminación habitáculo en LED
- Potente batería habitáculo libre de mantenimiento (95 Ah)
- Panel de control a bordo
- Cargador eléctrico automático para batería motor y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor RCD
- Puertos USB

#### Calefacción y suministro de gas

- Espacio de almacenamiento para 2 botellas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 6 con boiler de 10 l integrado

#### Cocina y suministro de agua

- Cocina de diseño ergonómico con superficie de trabajo espaciosa
- Cajones profundos con cierre Soft Close en módulo cocina
- Iluminación indirecta LED debajo
- Cocina a gas de 2 fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal (T 7400 SBC | QBC)
- Cocina a gas de 3 fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal
- Gran lavamanos en acero inoxidable con tapa
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 90 l
- Frigorífico de 78 litros con congelador de 11 litros (T 5900 FB)
- Frigorífico de 137 litros con congelador de 15 litros
- Cubo de basura

#### Baño

- Variobad (T 6900 SB | T 7300 SB)
- Espacioso baño con ducha separada
- Baño con toilette tipo banco y cabina de ducha integrada (T 5900 FB)
- Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio
- Revestimiento ducha
- Claraboya con mosquitera integrada
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño

#### Tapicerías

- Tapicería Aosta (gris)

## MODELOS T | FIAT

### Equipamiento opcional

#### CHASIS Y MOTOR FIAT

	EDITION	€ <sup>a)</sup>	Peso adicional*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
FIAT 2,2 l Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d <sup>11)</sup>		4.265	20	-	○	○	○	○	○
Cambio automático 9 velocidades para motor 140 CV (Chasis Light) <sup>12)13)</sup>		4.065	55	○	○	○	○	○	○
Cambio automático 9 velocidades para motor 180 CV (Chasis Light) <sup>12)13)</sup>		4.065	55	-	○	○	○	○	○
Llantas aluminio FIAT 16" negro mate Chasis Light	E	865	0	○	○	○	○	○	○
Llantas aluminio FIAT 16" bicolor Chasis Heavy <sup>14)</sup>		760	0	○	○	○	○	○	○

#### AUMENTO DE MASA MÁXIMA ADMISIBLE

Aumento MMA/MTMA a 3,650 kg (sin cambio de chasis)*		255	0	○	○	○	○	○	○
---	--	-----	---	---	---	---	---	---	---

#### ETRUSCO EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Perfiles Design posteriores	E	405	4	○	○	○	○	○	○
Ventanas integradas	E	710	5	○	○	○	○	○	○
Depósito de aguas residuales aislado	E	255	2	○	○	○	○	○	○
Ventana para casquette frontal	E	505	7	○	○	○	○	○	○

#### ETRUSCO EQUIPAMIENTO INTERIOR

Conversión del grupo de asientos en cama		405	5	-	○	○	○	○	○
Cama abatible <sup>7)</sup>		1.830	47	○	○	○	○	○	○
Cama central regulable en altura		1.320	30	-	-	-	-	-	○
5a plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad (dirección contraria al sentido de la marcha <sup>8) 10)</sup>		740	15	-	○	-	-	-	-
Moqueta (Zona habitáculo)		305	7	○	○	○	○	○	○
Fijación asiento infantil ISOFIX para asiento posterior		455	4	○	○	○	○	-	-
Fijación asiento infantil ISOFIX para grupo de asientos lounge		455	2	-	-	-	-	○	○
Horno en módulo cocina		650	14	○	○	○	○	○	○

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa **la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS T | FIAT

### Equipamiento opcional

#### INSTALACIÓN Y TECNOLOGÍA

	EDITION	€ <sup>a)</sup>	Peso adicional*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah		355	27	○	○	○	○	○	○
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)		630	2	○	○	○	○	○	○
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible		590	5	○	○	○	○	○	○
Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana	E	305	3	○	○	○	○	○	○
Preinstalación para cámara visión trasera	E	200	1	○	○	○	○	○	○
Preinstalación para placa solar	E	150	1	○	○	○	○	○	○

#### PACKS

Chassis Pack	E	865	1,4	○	○	○	○	○	○
Chassis Design Pack	E	760	0,9	○	○	○	○	○	○
Comfort Pack <sup>15)</sup>	E	610	6,95	○	○	○	○	○	○
type X	E	1.220	0	○	○	○	○	○	○
Complete Selection para cambio manual		7.115	38,3	○	○	○	○	○	○

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa **la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

**CHASSIS PACK**

+ 1,4 KG\*

- Tracción+, Hill Descent Control
- Preparación de radio con altavoces
- Control a distancia en volante para radio
- Antena (DAB)

Precio<sup>o)</sup>

865 €

**CHASSIS DESIGN PACK**

+ 0,9 KG\*

- Volante y pomo cambio de marchas en piel
- Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim
- Marcos de las ópticas en negro
- Rejilla frontal en negro

Precio<sup>o)</sup>

760 €

**COMFORT PACK**

6,95 KG\*

- Espejo con iluminación indirecta y colgadores
- Rejilla de madera en ducha
- Asientos cabina con fundas
- Enchufe en la cocina
- Enchufe en el garaje

Precio<sup>o)</sup>

610 €

**TYPE X**

0,0 KG\*

- Grafismo type x Design interior y exterior
- Armarios superiores en magnolia brillante
- Tapicería Emilia (beige)

Precio<sup>o)</sup>

1.220 €



**COMPLETE SELECTION**

38,3 KG\*

- Chassis Pack
- Chassis Design Pack
- Comfort Pack
- type X
- Multimedia Pack
- Llantas aluminio FIAT 16"
- Ventanas integradas
- Ventana para casquette frontal
- Perfiles Design posteriores
- Depósito de aguas residuales aislado
- Preinstalación para placa solar
- Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana

Precio<sup>o)</sup>

7.115 €



INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS T | CITROËN



### Datos Técnicos

	T 5900 FB	T 6900 SB
	€ <sup>2)</sup> 61.190	€ <sup>2)</sup> 66.075
Longitud   Anchura   Altura (cm)	595   232   295 <sup>1)</sup>	695   232   295 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	210	210
Chasis	Citroën Jumper 35	Citroën Jumper 35
Motorización   Potencia kW (CV)	2,2 l Blue HDI   103 (140)	2,2 l Blue HDI   103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2657 (2524 - 2790)*	2829 (2688 - 2970)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	498	321
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Distancia entre ejes (cm)	345	380
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	2 - 3 OPT	2 - 5 OPT
Superficie cama posterior (cm)	194 x 133	200 x 80   195 x 80 200 - 195 x 210
Superficie cama central (cm)	-	200 x 60 OPT
Superficie cama abatible (cm)	200 x 100 - 70 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorífico   volumen congelador (l)	78   11	137   15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	3 - 5 OPT	3 - 5 OPT
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	3	4
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	65 x 65	95 x 110   75 x 80
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



### INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS T | CITROËN



### Datos Técnicos

	T 5900 FB	T 6900 SB
	€ <sup>2)</sup> 67.490	€ <sup>2)</sup> 67.490
Longitud   Anchura   Altura (cm)	730   232   295 <sup>1)</sup>	740   232   295 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	210	210
Chasis	Citroën Jumper 35	Citroën Jumper 35
Motorización   Potencia kW (CV)	2,2 l Blue HDI   103 (140)	2,2 l Blue HDI   103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2903 (2758 - 3048)*	2949 (2802 - 3096)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	234	197
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750
Distancia entre ejes (cm)	404	404
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Superficie cama posterior (cm)	196 x 80   210 x 80 196 - 210 x 210	210 x 80   205 x 80 205 - 210 x 210
Superficie cama central (cm)	200 x 85 OPT	200 x 60 OPT
Superficie cama abatible (cm)	200 x 140 - 123 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorífico   volumen congelador (l)	137   15	137   15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	2 - 4 OPT	3 - 5 OPT
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	3	4
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg


OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



### INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



Datos Técnicos	T 7400 SBC	T 7400 QBC
	€ <sup>2)</sup> 67.490	€ <sup>2)</sup> 67.490
Longitud   Anchura   Altura (cm)	740   232   295 <sup>1)</sup>	740   232   295 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	210	210
Chasis	Citroën Jumper 35	Citroën Jumper 35
Motorización   Potencia kW (CV)	2,2 l Blue HDI   103 (140)	2,2 l Blue HDI   103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2946 (2799 - 3093)*	2945 (2798 - 3092)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	200	196
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Distancia entre ejes (cm)	404	404
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Superficie cama posterior (cm)	204 x 80   208 x 80 204 - 208 x 210	198 x 148
Superficie cama central (cm)	195 x 90 OPT	195 x 90 OPT
Superficie cama abatible (cm)	200 x 140 - 123 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorífico   volumen congelador (l)	137   15	137   15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	2 - 4 OPT	2 - 4 OPT
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	3	3
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



## MODELOS T | CITROËN

### Equipamiento de serie

#### Chasis y motor Citroën

- Citroën 2,2 l Blue HDI - 103 kW (140 CV)
  - EURO 6d
- Tracción delantera
- Chasis de vía ancha
- Frenos de disco, estabilizador en eje delantero y trasero, calefacción por convección, tacómetro
- Dirección asistida, faros delanteros regulables en altura, inmovilizador, cinturón de seguridad de 3 puntos
- ABS, EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad)
- ESC (electronic Stability control) incluyendo ASR (Anti-slip regulation) y Hillholder (Hill start assistant)
- Tempomat
- Función Start & Stop
- Luces de día integradas en faros delanteros
- Llantas de acero 16" incl. embellecedores de rueda
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción
- Parachoques lacado en color blanco
- Airbags conductor y acompañante
- Aire acondicionado cabina manual
- Soporte para bebidas en consola central
- Toma USB (doble)
- Kit pinchazos Fix&Go
- Asientos conductor y acompañante giratorios y con 2 apoyabrazos
- Asientos conductor y acompañante con altura e inclinación regulables
- Depósito de combustible de 60 litros

#### Etrusco Equipamiento exterior

- 7 años de garantía de estanqueidad<sup>4)</sup>
- Suelo en GFK
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzad
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de la pared de 34 mm, grosor del suelo de 42 mm
- Paredes laterales en plancha lisa de aluminio
- Parachoques posterior de diseño con luces integradas y formado por tres partes
- Cabina con cortina
- Claraboya panorámica sobre grupo de asientos
- Claraboya transparente de 40x40
- Ventana abatible de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto ventana en el baño)
- Puerta habitáculo ancha con ventana y ergonómicas manetas interiores y exteriores
- Puerta mosquitera
- Entrada Coupé
- Gran garaje posterior con marco rebajado, aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg

#### Etrusco Equipamiento interior

- Tapicería ergonómica para mayor comodidad de asiento
- Cómodo grupo de asientos en L con mesa giratoria y orientable (T 7300 SB | T 7400 SB)
- Acogedor grupo de asientos Lounge con mesa independiente cuando se pliega (T 7400 SBC | QBC)
- Mesa extensible
- Colchones de alta calidad
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Conversión de la cama individual en cama doble
- Reposacabezas en cama posterior con iluminación LED
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores con cierre suave Soft-Close
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

#### Instalación y tecnología

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Iluminación LED indirecta en el separador de ambientes
- Luz exterior LED
- Iluminación habitáculo en LED
- Potente batería habitáculo libre de mantenimiento (95 Ah)
- Panel de control a bordo
- Cargador eléctrico automático para batería motor y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor RCD
- Puertos USB

#### Calefacción y suministro de gas

- Espacio de almacenamiento para 2 botellas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 6 con boiler de 10 l integrado

#### Cocina y suministro de agua

- Cocina de diseño ergonómico con superficie de trabajo espaciosa
- Cajones profundos con cierre Soft Close en módulo cocina
- Iluminación indirecta LED debajo
- Cocina a gas de 2 fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal (T 7400 SBC | QBC)
- Cocina a gas de 3 fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal
- Gran lavamanos en acero inoxidable con tapa
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos
- Capacidad del depósito de agua 100 l, depósito de aguas residuales 90 l
- Frigorífico de 78 litros con congelador de 11 litros (T 5900 FB)
- Frigorífico de 137 litros con congelador de 15 litros
- Cubo de basura

#### Baño

- Variobad (T 6900 SB | T 7300 SB)
- Espacioso baño con ducha separada
- Baño con toilette tipo banco y cabina de ducha integrada (T 5900 FB)
- Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio
- Revestimiento ducha
- Claraboya con mosquitera integrada
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño

#### Tapicerías

- Tapicería Aosta (gris)

## MODELOS T | CITROËN

### Equipamiento opcional

#### CHASIS Y MOTOR CITROËN

	EDITION	€ <sup>2)</sup>	Peso adicional*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 CV) - EURO 6d		2.440	5	○	○	○	○	○	○
Llantas aluminio Citroën 16" negro mate Chasis Light	E	865	0	○	○	○	○	○	○
Llantas aluminio Citroën 16" bicolor Chasis Heavy <sup>14)</sup>		760	0	○	○	○	○	○	○

#### AUMENTO DE MASA MÁXIMA ADMISIBLE

Aumento MMA/MTMA a 3,650 kg (sin cambio de chasis)*		255	0	○	○	○	○	○	○
---	--	-----	---	---	---	---	---	---	---

#### ETRUSCO EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Perfiles Design posteriores	E	405	4	○	○	○	○	○	○
Ventanas integradas	E	710	5	○	○	○	○	○	○
Depósito de aguas residuales aislado	E	255	2	○	○	○	○	○	○
Ventana para casquette frontal	E	505	7	○	○	○	○	○	○

#### ETRUSCO EQUIPAMIENTO INTERIOR

Conversión del grupo de asientos en cama		405	5	-	○	○	○	○	○
Cama abatible <sup>7)</sup>		1.830	47	○	○	○	○	○	○
Cama central regulable en altura		1.320	30	-	-	-	-	-	○
5a plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad (dirección contraria al sentido de la marcha <sup>8)</sup> 10)		740	15	-	○	-	-	-	-
Moqueta (Zona habitáculo)		305	7	○	○	○	○	○	○
Fijación asiento infantil ISOFIX para asiento posterior		455	4	○	○	○	○	-	-
Fijación asiento infantil ISOFIX para grupo de asientos lounge		455	2	-	-	-	-	○	○
Horno en módulo cocina		650	14	○	○	○	○	○	○

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa **la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS T | CITROËN

### Equipamiento opcional

#### INSTALACIÓN Y TECNOLOGÍA

	EDITION	€ <sup>2)</sup>	Peso adicional*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah		355	27	○	○	○	○	○	○
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)		630	2	○	○	○	○	○	○
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible		590	5	○	○	○	○	○	○
Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana	E	305	3	○	○	○	○	○	○
Preinstalación para cámara visión trasera	E	200	1	○	○	○	○	○	○
Preinstalación para placa solar	E	150	1	○	○	○	○	○	○

#### PACKS

Chassis Pack Citroën	E	865	1,4	○	○	○	○	○	○
Chassis Design Pack Citroën	E	760	0,9	○	○	○	○	○	○
Comfort Pack <sup>15)</sup>	E	610	6,95	○	○	○	○	○	○
type X	E	1.220	0	○	○	○	○	○	○
Complete Selection		7.115	38,3	○	○	○	○	○	○

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa **la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

**CHASSIS PACK**

+ 1,4 KG\*

- Tracción+, Hill Descent Control
- Control a distancia en volante para radio
- Preparación de radio con altavoces
- Antena (DAB)

Precio<sup>o)</sup>

865 €

**CHASSIS DESIGN PACK**

+ 0,9 KG\*

- Luces diurnas a LED, pieza original Citroën
- Salpicadero con aplicaciones de aluminio Citroën
- Volante y pomo cambio de marchas en piel Citroën

Precio<sup>o)</sup>

760 €

**COMFORT PACK**

6,95 KG\*

- Espejo con iluminación indirecta y colgadores
- Rejilla de madera en ducha
- Asientos cabina con fundas
- Enchufe en la cocina
- Enchufe en el garaje

Precio<sup>o)</sup>

610 €

**TYPE X**

0,0 KG\*

- Grafismo type x Design interior y exterior
- Armarios superiores en magnolia brillante
- Tapicería Emilia (beige)

Precio<sup>o)</sup>

1.220 €



**COMPLETE SELECTION**

38,3 KG\*

- Chassis Pack
- Chassis Design Pack
- Comfort Pack
- type X
- Multimedia Pack
- Llantas aluminio Citroën 16"
- Ventanas integradas
- Ventana para casquette frontal
- Perfiles Design posteriores
- Depósito de aguas residuales aislado
- Preinstalación para placa solar
- Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana

Precio<sup>o)</sup>

7.115 €




INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



## MODELOS A | FIAT



### Datos Técnicos

	A 7300 DB
	€ <sup>2)</sup> 66.870
Longitud   Anchura   Altura (cm)	725   232   310 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	210
Chasis	Fiat Ducato 35 Light
Motorización   Potencia kW (CV)	2,2   Mjet   103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2910 (2765 - 3056)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	197
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>
Neumáticos	225 75 R16
Distancia entre ejes (cm)	404
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4
Plazas noche	6
Superficie cama posterior (cm)	212 x 149 - 129
Superficie cama central (cm)	180 x 100
Superficie cama alcoba (cm)	211 x 159
Frigorífico   volumen congelador (l)	78   11 / 156   29 OPT
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	2 - 4 OPT
Enchufes 12 V	1
Enchufes USB	1
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	105 x 120   105 x 80
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



### INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS A | FIAT

### Equipamiento de serie

#### Chasis y motor Fiat

- FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d
- Función Start & Stop
- Chasis de vía ancha
- Frenos de disco, estabilizador en eje delantero y trasero, calefacción por convección, tacómetro
- Dirección asistida, faros delanteros regulables en altura, inmovilizador, cinturón de seguridad de 3 puntos
- ABS, EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad)
- ESC (electronic Stability control) incluido ASR (Anti-slip regulation) y Hillholder (Hill start assistant)
- CWA (asistente de viento cruzado) y PCB (freno de colisión múltiple)
- Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero
- Tempomat
- Tracción delantera
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
- Luces de día integradas en faros delanteros
- Llantas de acero 16" incl. embellecedores de rueda
- Parachoques frontal pintado en color carrocería
- Airbags conductor y acompañante
- Aire acondicionado cabina manual
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción
- Soporte para bebidas en consola central
- Toma USB (doble)
- Kit pinchazos Fix&Go
- Asientos conductor y acompañante con altura e inclinación regulables
- Depósito de combustible de 60 litros

#### Etrusco Equipamiento exterior

- 7 años de garantía de estanqueidad<sup>4)</sup>
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzado
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de la pared de 34 mm, grosor del suelo de 42 mm
- Paredes laterales en plancha lisa de aluminio
- Puerta mosquitera
- Escalón de entrada eléctrico
- Parachoques posterior de diseño con luces integradas y formado por tres partes
- Puerta de entrada habitáculo de alta calidad con ventana y ergonómicas manetas interiores y exteriores
- Claraboya panorámica sobre grupo de asientos
- Claraboya transparente de 40x40
- Ventana abatible de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto ventana en el baño)
- Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)
- Gran garaje posterior con marco rebajado, aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg

#### Etrusco Equipamiento interior

- Tapicería ergonómica para mayor comodidad de asiento
- Reposacabezas en cama posterior con iluminación LED
- Colchones de alta calidad
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Conversión del grupo de asientos en cama
- Confortable alcoba con ventana lado derecho
- Cama alcoba abatible para un mejor acceso a la cabina de conducción
- Red de seguridad en cama alcoba
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios y cajones ventilados
- Armarios superiores con cierre suave Soft-Close
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

#### Instalación y tecnología

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Iluminación habitáculo en LED
- Luz exterior LED
- Potente batería habitáculo libre de mantenimiento (95 Ah)
- Panel de control a bordo
- Cargador eléctrico automático para batería motor y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor RCD
- Puertos USB

#### Calefacción y suministro de gas

- Espacio de almacenamiento para 2 botellas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 6 con boiler de 10 l integrado
- Llaves de paso del gas de fácil acceso y ubicadas en el centro

#### Cocina y suministro de agua

- Cocina de diseño ergonómico con superficie de trabajo espaciosa
- Cajones profundos con cierre Soft Close en módulo cocina
- Cocina a gas de 3 fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal
- Gran lavamanos en acero inoxidable con tapa
- Iluminación indirecta LED debajo
- Frigorífico de 78 litros con congelador de 11 litros
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 90 l
- Cubo de basura

#### Baño

- Baño cómodo y espacioso
- Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio
- Revestimiento ducha
- Claraboya con mosquitera integrada
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño

#### Tapicerías

- Tapicería Aosta (gris)

## MODELOS A | FIAT

### Equipamiento opcional

	€ <sup>(1)</sup>	Peso adicional*	A 7300 DB
<b>CHASIS Y MOTOR FIAT</b>			
FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d <sup>11)</sup>	4.265	20	○
Cambio automático 9 velocidades para motor 140 CV (Chasis Light) <sup>12)13)</sup>	4.065	55	○
Cambio automático 9 velocidades para motor 180 CV (Chasis Light) <sup>12)13)</sup>	4.065	55	○
Llantas aluminio FIAT 16" negro mate Chasis Light	865	0	○
Llantas aluminio FIAT 16" bicolor Chasis Heavy <sup>14)</sup>	760	0	○
<b>AUMENTO DE MASA MÁXIMA ADMISIBLE</b>			
Aumento MMA/MTMA a 3,650 kg (sin cambio de chasis)*	255	0	○
<b>ETRUSCO EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>			
Ventanas integradas	710	5	○
Perfiles Design posteriores	405	4	○
Aplicaciones Design para capuchinas	710	6	○
Depósito de aguas residuales aislado	255	2	○
<b>ETRUSCO EQUIPAMIENTO INTERIOR</b>			
Fijación asiento infantil ISOFIX para asiento posterior	455	4	○
Moqueta (Zona habitáculo)	305	7	○
Horno en módulo cocina <sup>15)</sup>	650	14	○
Frigorífico 156 ltrs con compartimento congelador separado 29 ltrs	810	14,5	○
Pack Seguridad: 2 reposacabezas y 2 cinturones de regazo en el medio. Asiento en sentido contrario a la marcha (el número de plazas está determinado por el peso del vehículo) <sup>8)</sup>	610	8	○

• Serie ○ Equipamiento opcional ⊕ Obligatorio - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa **la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## A-MODELLE | FIAT

### Equipamiento opcional

	€ <sup>(1)</sup>	Peso adicional*	A 7300 DB
<b>INSTALACIÓN Y TECNOLOGÍA</b>			
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah	355	27	○
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)	630	2	○
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible	590	5	○
Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana	305	3	○
Preinstalación para cámara visión trasera	200	1	○
Preinstalación para placa solar	150	1	○
<b>PACKS</b>			
Chassis Pack	865	1,4	○
Chassis Design Pack	760	0,9	○
Comfort Pack <sup>15)</sup>	610	6,95	○
type X	1.220	0	○

• Serie ○ Equipamiento opcional ⊕ Obligatorio - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa **la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



## MODELOS A | FIAT

### Pack

#### CHASSIS PACK

+ 1,4 KG\*

- Tracción+, Hill Descent Control
- Preparación de radio con altavoces
- Control a distancia en volante para radio
- Antena (DAB)

Precio<sup>9)</sup>

865 €

#### CHASSIS DESIGN PACK

+ 0,9 KG\*

- Volante y pomo cambio de marchas en piel
- Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim
- Marcos de las ópticas en negro
- Rejilla frontal en negro

Precio<sup>9)</sup>

760 €

#### COMFORT PACK

6,95 KG\*

- Espejo con iluminación indirecta y colgadores
- Rejilla de madera en ducha
- Asientos cabina con fundas
- Enchufe en la cocina
- Enchufe en el garaje

Precio<sup>9)</sup>

610 €

#### TYPE X

0,0 KG\*

- Grafismo type x Design interior y exterior
- Armarios superiores en magnolia brillante
- Tapicería Emilia (beige)

Precio<sup>9)</sup>

1.220 €



INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



## MODELOS I | FIAT



Datos Técnicos	I 6900 SB	I 7400 SB
	€ <sup>3)</sup> 78.980	€ <sup>3)</sup> 82.830
Longitud   Anchura   Altura (cm)	695   232   295 <sup>1)</sup>	740   232   295 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	210	210
Chasis	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización   Potencia kW (CV)	2,2   Mjet   103 (140)	2,2   Mjet   103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2912 (2766 - 3058)*	3008 (2858 - 3158)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	223	128
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Neumáticos	225 75 R16	225 75 R16
Distancia entre ejes (cm)	380	404
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT
Superficie cama posterior (cm)	200 x 80   195 x 80 200 - 195 x 210	210 x 80   205 x 80 210 - 205 x 210
Superficie cama central (cm)	200 x 60 OPT	200 x 60 OPT
Superficie cama abatible (cm)	193 x 150	193 x 150
Frigorífico   volumen congelador (l)	137   15	137   15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	4	4
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	4	4
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



### INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS I | FIAT



Datos Técnicos	I 7400 SBC	I 7400 QBC
	€ <sup>3)</sup> 83.100	€ <sup>3)</sup> 83.100
Longitud   Anchura   Altura (cm)	740   232   295 <sup>1)</sup>	740   232   295 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	210	210
Chasis	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización   Potencia kW (CV)	2,2   Mjet   103 (140)	2,2   Mjet   103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	3023 (2872 - 3174)*	3017 (2866 - 3168)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	108	114
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado   sin freno (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Neumáticos	225 75 R16	225 75 R16
Distancia entre ejes (cm)	404	404
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4
Plazas noche	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT
Superficie cama posterior (cm)	204 x 80   208 x 80 204 - 208 x 210	198 x 148
Superficie cama central (cm)	195 x 90 OPT	195 x 90 OPT
Superficie cama abatible (cm)	193 x 150	193 x 150
Frigorífico   volumen congelador (l)	137   15	137   15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha)   Dep. aguas residuales (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Enchufes 230 V	4	4
Enchufes 12 V	1	1
Enchufes USB	3	3
Dimensiones puerta garaje derecha   izquierda ancho x alto (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



### INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## MODELOS I | FIAT

### Equipamiento de serie

#### Chasis y motor Fiat

- FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d
- Función Start & Stop
- Chasis de vía ancha
- Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero
- Frenos de disco, estabilizador en eje delantero y trasero, calefacción por convección, tacómetro
- Dirección asistida, faros delanteros regulables en altura, inmovilizador, cinturón de seguridad de 3 puntos
- ABS, EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad)
- ESC (electronic Stability control) incluyendo ASR (Anti-slip regulation) y Hillholder (Hill start assistant)
- CWA (asistente de viento cruzado) y PCB (freno de colisión múltiple)
- Tempomat
- Tracción delantera
- Luces diurnas en LED
- Llantas de acero 16" incl. embellecedores de rueda
- Parabrisas laminado panorámico
- Retrovisores exteriores de baja vibración, regulables eléctricamente y calefactables en óptica tipo autobús
- Airbags conductor y acompañante
- Aire acondicionado cabina manual
- Soporte para bebidas en consola central
- Toma USB (doble)
- Kit pinchazos Fix&Go
- Asientos conductor y acompañante giratorios y tapizados y con 2 apoyabrazos
- Asientos conductor y acompañante con altura e inclinación regulables
- Depósito de combustible de 60 litros

#### Etrusco Equipamiento exterior

- 7 años de garantía de estanqueidad<sup>4)</sup>
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzad
- Suelo en GFK
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de la pared de 34 mm, grosor del suelo de 41 mm
- Paredes laterales en plancha lisa de aluminio
- Parachoques posterior de diseño con luces integradas y formado por tres partes
- Oscurecedor en cabina conducción para un óptimo aislamiento y protección
- Ventana abatible de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto ventana en el baño)
- Puerta conductor en cabina conducción
- Puerta habitáculo ancha con ventana y ergonómicas manetas interiores y exteriores
- Claraboya transparente de 40x40 sobre cama abatible
- Claraboya panorámica sobre grupo de asientos
- Claraboya transparente de 40x40
- Puerta mosquitera
- Entrada Coupé
- Gran garaje posterior con marco rebajado, aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg

#### Etrusco Equipamiento interior

- Tapicería ergonómica para mayor comodidad de asiento
- Cómodo grupo de asientos en L con mesa giratoria y orientable (I 7400 SB)
- Acogedor grupo de asientos Lounge con mesa independiente cuando se pliega (I 7400 SBC | QBC)
- Colchones de alta calidad
- Conversión de la cama individual en cama doble
- Reposo cabezas en cama posterior con iluminación LED
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Cama abatible
- Espejo con iluminación indirecta y colgadores
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores con cierre suave Soft-Close
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

#### Instalación y tecnología

- Luz exterior LED
- Iluminación habitáculo en LED
- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Iluminación LED indirecta en el separador de ambientes
- Potente batería habitáculo libre de mantenimiento (95 Ah)
- Panel de control a bordo
- Cargador eléctrico automático para batería motor y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor RCD
- Enchufe en la cocina
- Enchufe en el garaje
- Puertos USB

#### Calefacción y suministro de gas

- Espacio de almacenamiento para 2 botellas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 6 con boiler de 10 l integrado

#### Cocina y suministro de agua

- Cocina de diseño ergonómico con superficie de trabajo espaciosa
- Cajones profundos con cierre Soft Close en módulo cocina
- Cocina a gas de 3 fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal
- Cocina a gas de 2 fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal (I 7400 SBC | QBC)
- Gran lavamanos en acero inoxidable con tapa
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 90 l
- Frigorífico 137 ltrs con congelador 15 ltrs
- Iluminación indirecta LED debajo
- Cubo de basura

#### Baño

- Variobad (I 6900 SB)
- Espacioso baño con ducha separada
- Revestimiento ducha
- Rejilla de madera en ducha
- Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio
- Claraboya con mosquitera integrada
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño

#### Tapicerías

- Tapicería Aosta (gris)

## MODELOS I | FIAT

### Equipamiento opcional

€ <sup>(*)</sup>	Peso adicional <sup>†</sup>	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 GBC
<b>CHASIS Y MOTOR FIAT</b>					
FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d <sup>1)</sup>	4.265	20	0	0	0
Cambio automático 9 velocidades para motor 140 CV (Chasis Light) <sup>(2)(3)</sup>	4.065	55	0	0	0
Cambio automático 9 velocidades para motor 180 CV (Chasis Light) <sup>(2)(3)</sup>	4.065	55	0	0	0
Llantas aluminio FIAT 16" negro mate Chasis Light	865	0	0	0	0
Llantas aluminio FIAT 16" bicolor Chasis Heavy <sup>(4)</sup>	760	0	0	0	0
<b>AUMENTO DE MASA MÁXIMA ADMISIBLE</b>					
Aumento MMA/MTMA a 3,650 kg (sin cambio de chasis)*	255	0	0	0	0
FIAT Ducato Chasis Heavy 4.400 kg sólo posible en combinación con 180 CV <sup>(17)</sup>	1.830	40	0	0	0
<b>ETRUSCO EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>					
Perfiles Design posteriores	405	4	0	0	0
Ventanas integradas	710	5	0	0	0
Depósito de aguas residuales aislado	255	2	0	0	0
<b>ETRUSCO EQUIPAMIENTO INTERIOR</b>					
Conversión del grupo de asientos en cama	405	5	0	0	0
Cama central regulable en altura	1.320	30	-	-	0
5a plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad (dirección contraria al sentido de la marcha <sup>(8) 10)</sup>	740	15	0	-	-
Moqueta (Zona habitáculo)	305	7	0	0	0
Fijación asiento infantil ISOFIX para asiento posterior	455	4	0	0	-
Fijación asiento infantil ISOFIX para grupo de asientos lounge	455	2	-	-	0
Horno en módulo cocina	650	14	0	0	0

• Serie    O Equipamiento opcional    © Obligatorio    - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa **la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## I-MODELLE | FIAT

### Equipamiento opcional

€ <sup>(*)</sup>	Peso adicional <sup>†</sup>	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 GBC
<b>INSTALACIÓN Y TECNOLOGÍA</b>					
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah	355	27	0	0	0
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)	630	2	0	0	0
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible	590	5	0	0	0
Preinstalación para cámara visión trasera	200	1	0	0	0
Preinstalación para placa solar	150	1	0	0	0
<b>PACKS</b>					
Chassis Pack	1.220	1,3	0	0	0
type X	1.220	0	0	0	0

• Serie    O Equipamiento opcional    © Obligatorio    - no posible



#### INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa **la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



## MODELOS I | FIAT

### Pack

#### CHASSIS PACK

+ 1,3 KG\*

- Tracción+, Hill Descent Control
- Control a distancia en volante para radio
- Volante y pomo cambio de marchas en piel
- Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim

Precio<sup>®)</sup>

1.220 €

#### TYPE X


0,0 KG\*

- Grafismo type x Design interior y exterior
- Armarios superiores en magnolia brillante
- Tapicería Emilia (beige)

Precio<sup>®)</sup>

1.220€

• Serie    O Equipamiento opcional    ® Obligatorio    - no posible



\*INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica.

Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 68 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

## Información legal sobre datos relacionados con el peso

Las indicaciones y comprobaciones de peso de autocaravanas están reguladas de manera uniforme en toda la UE mediante el Reglamento de Ejecución de la UE n.º 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de Ejecución de la UE n.º 1230/2012). A continuación, hemos resumido y explicado los términos clave y las disposiciones legales de dicho Reglamento. Nuestros distribuidores y el configurador de Etrusco de nuestro sitio web le otorgan asistencia adicional para configurar su vehículo.

### 1. Masa máxima técnicamente admisible

La masa máxima técnicamente admisible (también: masa máxima técnicamente admisible cuando el vehículo está cargado) del vehículo (por ejemplo, 3500 kg) representa una indicación de masa establecida por el fabricante que el vehículo no puede superar. La información sobre la masa máxima técnicamente admisible del modelo que ha seleccionado se encuentra en los datos técnicos. Si el vehículo se conduce superando la masa máxima técnicamente admisible, se trata de una infracción que puede conllevar una multa.

### 2. Masa en orden de marcha

En resumen, la masa en orden de marcha equivale al vehículo básico con equipamiento estándar más un peso legalmente fijado de 75 kg para el conductor. Esto incluye, en esencia, los siguientes factores:

- la tara del vehículo, incluida la carrocería, y los fluidos de funcionamiento, como lubricantes, aceites y refrigerantes;
- el equipamiento estándar, es decir, todos los elementos de equipamiento que vienen de serie en el volumen de suministro montado en fábrica;
- el depósito de agua lleno para poder conducir (lleno según las especificaciones del fabricante; 20 litros) y una botella de gas de aluminio llena con un peso de 16 kg;
- el depósito de combustible lleno al 90 % con combustible;
- el conductor, cuyo peso se valora en 75 kg de acuerdo con la legislación de la UE, independientemente del peso real.

Para más información sobre la masa en orden de marcha de cada modelo, consulte nuestros documentos de venta. Se debe tener en cuenta que el valor indicado en los documentos de venta para la masa en orden de marcha es un valor estándar determinado durante el procedimiento de homologación de tipo y comprobado por las autoridades. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha del vehículo que se le entrega se desvíe del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia legalmente permitida equivale a  $\pm 5\%$ . De este modo, la legislación de la UE tiene en cuenta que se producen ciertas fluctuaciones de la masa en orden de marcha debido a las variaciones del peso de las piezas suministradas, así como a las condiciones del proceso y del tiempo.

Estas desviaciones del peso pueden ilustrarse con un ejemplo de cálculo:

- Masa en orden de marcha según los documentos de venta: 2850 kg
- Tolerancia legalmente permitida de  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Rango legalmente admisible para la masa en orden de marcha: 2707,50 kg a 2992,50 kg

El rango específico de las desviaciones de peso admisibles para cada modelo puede consultarse en los datos técnicos. Etrusco se esfuerza por reducir las variaciones de peso al mínimo inevitable por razones de producción. Por lo tanto, las desviaciones en el extremo superior e inferior del rango son poco frecuentes. Sin embargo, no pueden desestimarse completamente desde el punto de vista técnico, incluso con todas las optimizaciones. Por eso, Etrusco pesa cada vehículo al final de la línea para comprobar el peso real del vehículo y el cumplimiento de la tolerancia permitida.

### 3. Masa de los pasajeros

La masa de los pasajeros se calcula en 75 kg por cada asiento previsto por el fabricante, independientemente del peso real de los pasajeros. La masa del conductor ya está incluida en la masa en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y, por tanto, no se suma de nuevo. En el caso de una autocaravana con cuatro plazas de asiento permitidas, la masa de los pasajeros equivale, de este modo, a  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

### 4. Equipamiento opcional y masa real

Según la definición legal, el equipamiento opcional (también: equipamiento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de equipamiento opcionales no incluidas en el equipamiento estándar que se montan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante (de fábrica) y que pueden ser solicitadas por el cliente (por ejemplo, toldo, portabicicletas o portamotos, sistema de satélite, sistema de energía solar, horno, etc.). La información sobre los pesos individuales o por paquete de los equipamientos opcionales se encuentra en nuestros documentos de venta. En este sentido, no se incluyen en el equipamiento opcional otros accesorios instalados posteriormente por el distribuidor o por usted personalmente después de que el vehículo se haya entregado de fábrica.

La masa del vehículo en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en un vehículo concreto se denominan conjuntamente „masa real“. Encontrará la información correspondiente a su vehículo después de la entrega en el punto 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que esta información también es un valor normalizado. Dado que para la masa en orden de marcha, como elemento de la masa real, se aplica una tolerancia legalmente permitida de  $\pm 5\%$  (véase el punto 2 más arriba), la masa real también puede desviarse del valor nominal indicado.

### 5. Masa útil y masa útil mínima

La instalación de equipamiento opcional también está sujeta a límites técnicos y legales: únicamente puede pedirse y montarse en fábrica una cantidad de equipamiento opcional que deje suficiente peso libre para equipaje

y otros accesorios (la denominada masa útil) sin superar la masa máxima técnicamente admisible. La masa útil se calcula restando la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase el punto 2 más arriba), la masa del equipamiento opcional (véase el punto 4 más arriba) y la masa de los pasajeros (véase el punto 3 más arriba) de la masa máxima técnicamente admisible (véase el punto 1 más arriba). La normativa de la UE establece una masa útil mínima fija para las autocaravanas que debe mantenerse al menos para equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta masa útil mínima se calcula de la siguiente manera:

Masa útil mínima en kg  $\geq 10 \times (n + L)$ .

Donde: „n“ es el número máximo de pasajeros más el conductor y „L“ es la longitud general del vehículo en metros.

Así, para una autocaravana con una longitud de 6 m y 4 asientos permitidos, la masa útil mínima es, por ejemplo, de  $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Para garantizar el mantenimiento de la masa útil mínima, existe una combinación máxima de equipamiento opcional que puede pedirse para cada modelo. Por ejemplo, en el caso anterior, con una masa útil mínima de 100 kg, la masa máxima del equipamiento opcional para un vehículo con cuatro plazas de asiento permitidas y una masa en orden de marcha de 2850 kg debe ser de 325 kg:

• 3500 kg	de masa máxima técnicamente admisible
- 2850 kg	de masa en orden de marcha
- 3 x 75 kg	de masa de pasajeros
- 100 kg	de masa útil mínima
= 325 kg	de masa máxima admisible del equipamiento opcional

Es importante tener en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar de la masa en orden de marcha especificado en el procedimiento de homologación de tipo, sin tener en cuenta las variaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba). Si el valor máximo permitido para el equipamiento opcional de (en el ejemplo) 325 kg está casi o totalmente agotado, una desviación al alza del peso puede hacer que se cumpla matemáticamente la masa útil mínima de 100 kg utilizando el valor estándar de la masa en orden de marcha, pero en realidad no existe la correspondiente posibilidad de carga. Aquí también se presenta un ejemplo de cálculo para un vehículo de cuatro plazas, cuya masa pesada real en orden de marcha es un 2 % superior al valor nominal:

• 3500 kg	kg de masa máxima técnicamente admisible
- 2907 kg	de masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)
- 3 x 75 kg	de masa de pasajeros
- 325 kg	de equipamiento opcional (valor máximo permitido)
= 43 kg	de posibilidad de carga real (< masa útil mínima de 100 kg)

Para evitar esta situación, Etrusco reduce más el peso

máximo admisible del equipamiento opcional total que puede pedirse según el modelo. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Etrusco.

Dado que el peso de un vehículo específico únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea, puede suceder excepcionalmente que no se garantice la masa útil mínima al final de la línea, a pesar de esta limitación en el equipamiento opcional. Para garantizar la masa útil mínima incluso en estos casos, Etrusco comprobará con usted y su distribuidor antes de la entrega del vehículo si, por ejemplo, se debe aumentar la masa máxima admisible, reducir las plazas de asiento o retirar equipamiento opcional.

### 6. Efectos de tolerancias de la masa en orden de marcha sobre la masa útil

Independientemente de la masa útil mínima, también debe tener en cuenta que las inevitables fluctuaciones de la masa en orden de marcha relacionadas con la producción tienen un efecto inverso en la posibilidad de carga restante: si, por ejemplo, solicita nuestro vehículo de ejemplo (véase el punto 3 más arriba) con un equipamiento opcional con un peso total de 150 kg, la masa útil calculada sobre la base del valor estándar de la masa en orden de marcha equivaldrá a 275 kg. La posibilidad real de carga disponible puede desviarse de este valor y ser mayor o menor debido a las tolerancias. Si la masa de su vehículo en orden de marcha es, por ejemplo, admisiblemente un 2 % superior a la indicada en la documentación de venta, la posibilidad de carga se reduce de 275 kg a 218 kg:

• 3500 kg	de masa máxima técnicamente admisible
- 2907 kg	de masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)
- 3 x 75 kg	de masa de los pasajeros
- 150 kg	de equipamiento especial solicitado para el vehículo concreto
= 218 kg	de posibilidad de carga real

Para garantizar que la masa útil calculada sea real, deberá tener en cuenta las tolerancias posibles y admisibles para la masa en orden de marcha como precaución al configurar su vehículo.

Asimismo, se recomienda pesar la autocaravana cargada en una báscula no automática antes de cada viaje y, teniendo en cuenta el peso individual de los pasajeros, determinar si se respetan la masa máxima técnicamente admisible y la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje.

Sujeto a cambios técnicos y cambios en el diseño de los vehículos. Todas las ilustraciones del catálogo de Etrusco pueden mostrar, en parte, diseños alternativos o extras opcionales para los cuales se incurre en costos adicionales. Las fotos también pueden mostrar equipamiento (por ejemplo, platos, vasos, etc.) que no están incluidos en el precio de venta y no son distribuidos por Etrusco. Algunas de las imágenes de vehículos en este catálogo son de prototipos y aún no son vehículos en versión de producción final. A pesar del control cuidadoso del contenido, este catálogo puede contener errores tipográficos. Las desviaciones de color son posibles por razones técnicas. Su distribuidor le informará con mucho gusto sobre todos los cambios en los produc-

tos que se realizaron después de la impresión de los catálogos. Precios válidos hasta un nuevo comunicado de precios. El peso, las dimensiones, el equipamiento y el diseño especificados en los datos técnicos de este documento corresponden al nivel de conocimiento y producción en el momento de la impresión (Agosto 2023). Etrusco se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en el producto en cualquier momento. Es por ello que le recomendamos que, durante el proceso de información y antes de celebrar el contrato, consulte nuestro sitio web o nuestro configurador y/o contacte con nuestro distribuidor de Etrusco autorizado para conocer los cambios que se hayan podido producir con respecto a esta publicación.

#### | NOTA

a) Es una recomendación de precios no vinculantes en EURO, basada en los precios de venta españoles. Los precios en otros países pueden diferir debido a la conversión de la moneda, el equipamiento específico del país, el IVA, las tasas, los costes de transporte y los aranceles de importación. Su concesionario oficial estará encantado de informarle sobre los precios, impuestos y tasas aplicables en su país.

Todos los precios incluyen el IVA franco fábrica, documentos de matriculación y el transporte al concesionario oficial. Información general: Los precios del equipamiento opcional solo son válidos para pedidos ex fábrica. Las especificaciones de dimensiones y pesos son valores aproximados.

-

1) La altura del vehículo cambia con la instalación de accesorios opcionales en el techo tipo antena parabólica, placa solar, techo elevable. etc

2) Masa remolcable para subidas no superiores al 12%.

3) Antes de iniciar el viaje, compruebe que el depósito de agua para la marcha no supera los 20 litros.

4) Se aplican las condiciones de garantía de estanqueidad Etrusco.

5) Con el cambio automático, la masa máxima técnicamente admisible del conjunto se reduce a 4.250 kg. La masa máxima remolcable técnicamente admisible es la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible del conjunto y la masa real aumentada con la masa de los pasajeros

6) No posible en combinación con Ford Transit Heavy Chassis 4100kg.

7) Con la cama abatible sobre el grupo de asientos, la claraboya de 50x70 cm se sustituirá por una de 40x40 cm.

8) Un 5.º y/o 6.º asiento opcional debe considerarse como un asiento regular al calcular la masa útil mínima y la masa de los pasajeros. Para añadir el 5.º y/o 6.º asiento, se debe garantizar que se siga manteniendo la masa útil mínima y que se cumplan todos los demás valores de masa legales. Para más información, contacte con nuestros distribuidores.

9) Al solicitar la opción de cambio automático 9 velocidades.

10) El portón de almacenamiento interior se omite al pedir el quinto asiento en la banqueta lateral con cinturón de seguridad.

11) Sólo posible en combinación con cambio automático.

12) Al solicitar la opción de cambio automático 9 velocidades, el peso adicional del motor seleccionado o la variante de chasis ya está incluido.

13) Sólo posible en combinación con llantas aluminio 16" bicolor Chasis Heavy.

14) Sólo posible en combinación con cambio automático o Chasis Heavy.

15) Iluminación indirecta en la zona de entrada en lugar del espejo armario ropero en T 5900 FB, A 7300 DB.

16) Sólo posible en combinación con frigorífico 156 ltrs

17) Con el Chasis Heavy de FIAT (solo en combinación con distancia entre ejes 345, 380 o 404) y en combinación con 180 CV, la masa máxima técnicamente admisible es de 4400 kg.

# Vivir momentos inolvidables

