

# ETRVSCO

**Listino Prezzi & Dati tecnici**  
**Van | Semintegrati | Mansardati | Integrali**



**Viaggiate  
secondo  
i vostri  
gusti.**

## Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o uno Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design sono fondamentali. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

### 1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Etrusco stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

FIAT Dati tecnici		CV 540 DB	CV 600 DB
Lunghezza   larghezza   altezza*	cm	541   205   270	599   205   270
Altezza interna	cm	190	190
Autobalzo		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)		2.2   Multijet   103 (140)	2.2   Multijet   103 (140)
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.637 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	514	418

### 2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Etrusco pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei.

Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

### 3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

FIAT Dati tecnici		CV 540 DB	CV 600 DB
Lunghezza   larghezza   altezza*	cm	541   205   270	599   205   270
Altezza interna	cm	190	190
Autobalzo		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)		2.2   Multijet   103 (140)	2.2   Multijet   103 (140)
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.637 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	514	418

### 4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Etrusco per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

CELLULA - ESTERNI	Prezzo	Peso*				
Finestre con cornice	€ 720	5,0	0	0	0	0
Finestra posteriore da (dato passeggeri)	€ 565	5,0	0	0	0	0
Serbatoio delle acque grigie isolato e fitti	€ 550	3,5	0	0	0	0
Gancio di traino (rimovibile)	€ 1.230	50,0	0	0	0	0
Veranda 3,25 m <sup>2</sup>	€ 1.075	24,0	0	-	-	-
Veranda 3,75 m <sup>2</sup>	€ 1.180	28,5	-	0	0	-
Veranda 4,0 m <sup>2</sup>	€ 1.260	30,0	-	-	-	0

**PACCHETTO COMFORT** + 31,5 KG\*


- Pedana doccia
- Finestra in bagno
- Sicuranti in cabina guida
- Porta d'ingresso larga
- Porta zanzariera
- Estensione girevole del tavolo della dinette
- Luce veranda

### 5. Il peso aggiuntivo della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.



## VAN | FORD



### Dati tecnici

	€ <sup>9)</sup>	V 5.9 DF	V 6.6 SF
		<b>53.681</b>	<b>55.800</b>
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)		599   214   272 <sup>1)</sup>	671   214   272 <sup>1)</sup>
Altezza interna (cm)		195	195
Autotelaio		Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)		2,0 TDCi   96 (130)	2,0 TDCi   96 (130)
Massa in ordine di marcia* (kg)		2586 (2457 - 2715)*	2680 (2546 - 2814)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)		569	473
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)		3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)		2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Pneumatici		235   65 R16	235   65 R16
Interasse (cm)		330	375
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Posti letto		2	2 - 3 OPT
Dimensioni letto posteriore (cm)		195 x 135 - 120	192 x 70   192 x 79 192 - 192 x 192
Dimensioni letto centrale (cm)		-	175 x 75 - 45 OPT
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)		78   11	78   11
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)		110 (20)   95 <sup>3)</sup>	110 (20)   100 <sup>3)</sup>
Prese elettriche 230 V		2 - 4 OPT	2 - 4 OPT
Prese elettriche 12 V		1	1
Prese USB		2	2
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)		69 x 105   40 x 89	69 x 105   65 x 80
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)		2x 11kg	2x 11kg

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



### \*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.

**Chassis e motore Ford**

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue con 96 kW | 130 CV, standard di emissione EURO 6
- Funzione Start & Stop
- Cruise control
- Trazione anteriore
- Airbag conducente e passeggero
- Sistema antibloccaggio (ABS) con distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) incl. programma elettronico di stabilità (ESP) con controllo della trazione (TCS)
- Assistenza alla frenata d'emergenza incl. luce di arresto d'emergenza, assistenza alla partenza in salita, assistenza al vento laterale, assistenza alla frenata di sicurezza, controllo di stabilità in rollio
- Radio (FM|MW) con altoparlanti, antenna, ricezione radio digitale DAB|DAB+, Bluetooth, porta USB, sistema vivavoce
- Posto di stivaggio nella parte anteriore con 2 slot DIN
- Finestre della cabina azionate elettricamente e porte della cabina con chiusura centralizzata a distanza
- Freno di stazionamento elettrico
- Griglia cromata
- Fari con luce diurna
- Cerchi in acciaio da 16" compresi i copricerchi
- Kit di riparazione pneumatici
- Sedili girevoli per conducente e passeggero con 2 braccioli
- Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione del sedile del conducente e del passeggero
- FORD bianco frost
- Serbatoio del carburante da 70 l

**Etrusco cellula - esterni**

- 7 anni di garanzia di impermeabilità<sup>4)</sup>
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigraffiti
- Parete laterale in vetroresina resistente
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 34 mm, spessore pavimento 41 mm
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestra a battente con doppi vetri con oscurante e zanzariera
- Tenda della cabina
- Porta cellula con posizione ergonomica della maniglia interna ed esterna
- Porta zanzariera
- Gradino elettrico
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Ampio garage posteriore con occhielli di sicurezza e illuminazione interna
- Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

**Etrusco struttura interna**

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Materassi di alta qualità per maggiore comfort
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Rete a doghe di legno in tutti i letti fissi
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- Pensili con chiusura soft close
- Tela Sand & White - finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze

**Installazione e tecnologia**

- Luce esterna a LED
- Luce del soggiorno a LED
- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione indiretta a LED nella parete separatoria
- Batteria di servizio ad alta prestazione (95 Ah), non richiede manutenzione
- Pannello di controllo
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE 230V con salvavita
- Interruttore FI
- Presa USB

**Riscaldamento | Gas**

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento Combi 4
- Valvole di chiusura del gas facilmente accessibili e situate in posizione centrale

**Cucina | Approvvigionamento dell'acqua**

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Fornello a due fiamme con accensione piezo-elettrica e coperchio di vetro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina
- Frigorifero 78 l con scomparto congelatore da 11 l
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 l, serbatoio delle acque reflue 100 l (V 5.9 DF: 95l)
- Pattumiera

**Bagno**

- Bagno vario
- Rivestimento doccia
- Oblò con zanzariera integrata
- Grande specchio
- Barra appendiabiti nel bagno

**Tappezzerie**

- Tappezzeria Aosta (grigio)

## Dotazioni optional

	EDITION	€ <sup>a)</sup>	Peso aggiuntivo*	V 5.9 DF	V 6.6 SF
<b>CHASSIS E MOTORE FORD</b>					
2.0 TDCi Ford Ecoblue 125 kw (170 CV) - EURO 6		1.435	0	O	O
Cerchi in alluminio FORD da 16", colore nero	E	1.230	0	O	O
Cambio automatico da 6 marce <sup>5)</sup>		2.050	45	O	O
<b>ETRUSCO CELLULA - ESTERNI</b>					
Serbatoio delle acque grigie isolato	E	260	2	O	O
<b>ETRUSCO STRUTTURA INTERNA</b>					
Trasformazione della dinette in letto		410	5	-	O
Moquette cellula		305	7	O	O
Forno in cucina		660	14	O	O
<b>INSTALLAZIONE E TECNOLOGIA</b>					
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah		360	29,5	-	O
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)		630	2	O	O
Pavimento riscaldato		590	5	O	O
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV	E	305	3	O	O
Precablaggio per retrocamera	E	200	1	O	O
Precablaggio per pannelli solari	E	155	1	O	O

• Di serie    O Optional    ⊕ Obbligatorio    - Non disponibile



## \*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare **la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70

## Dotazioni optional

	EDITION	€ <sup>a)</sup>	Peso aggiuntivo*	V 5.9 DF	V 6.6 SF
<b>PACCHETTI</b>					
Pacchetto Chassis	E	2.560	13	O	O
Pacchetto comfort	E	615	6,95	O	O
Type X	E	1.230	0	O	O
Complete Selection		8.715	64-68	O	O
<b>ALTRO</b>					
Documenti di immatricolazione		280	0	Ⓢ	Ⓢ

• Di serie    O Optional    ⊕ Obbligatorio    - Non disponibile



## \*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare **la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70



## VAN | FORD Pacchetti

### PACCHETTO CHASSIS + 13 KG\*

- Climatizzatore incl. filtro per polvere e polline
- Fari con luce statica nelle curve
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. fari fendinebbia
- Modanature laterali verniciate nel colore del veicolo
- Specchietti esterni elettrici e riscaldati
- Volante in pelle
- Scompartmento anteriore con copertura

Prezzo<sup>®)</sup>

2.560 €

### PACCHETTO COMFORT + 6,95 KG\*

- Specchio con gancio appendiabiti
- Pedana in legno per la doccia
- Sedili della cabina guida con rivestimenti
- Presa in cucina
- Presa in garage

Prezzo<sup>®)</sup>

615 €

### TYPE X 0,0 KG\*

- Design esterno opaco type X
- Design dei pensili in magnolia lucida
- Tappezzerie Emilia (beige)

Prezzo<sup>®)</sup>

1.230 €

### COMPLETE SELECTION 64-68 KG\*

- Pacchetto Chassis
- Pacchetto Comfort
- Type X
- Pacchetto Multimedia Compact
- Cerchi in alluminio FORD da 16", colore nero
- Finestre con cornice
- Serbatoio delle acque grigie isolato

Prezzo<sup>®)</sup>

8.715 €

• Di serie    O Optional    ® Obbligatorio    - Non disponibile



\*INFO


Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70



## SEMINTEGRALI | RENAULT



Dati tecnici	V 5.9 DR		V 6.8 SR	
	€ <sup>9)</sup>	53.681	55.800	
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)		599   214   270 <sup>1)</sup>	682   214   270 <sup>1)</sup>	
Altezza interna (cm)		195	195	
Autotelaio		Renault Master	Renault Master	
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)		2,3 dCi   107 (145)	2,3 dCi   107 (145)	
Massa in ordine di marcia* (kg)		2629 (2498 - 2760)*	2765 (2627 - 2903)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)		526	386	
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)		3500	3500	
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)		2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>	
Pneumatici		225 65 R16CP 112 R	225 65 R16CP 112 R	
Interasse (cm)		368	401	
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	
Posti letto		2	2 - 3 OPT	
Dimensioni letto posteriore (cm)		194 x 135 - 120	192 x 72   194 x 80 194 - 192 x 192"	
Dimensioni letto centrale (cm)		-	175 x 75 - 45 OPT	
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)		78   11	78   11	
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)		110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	
Prese elettriche 230 V		2 - 4 OPT	2 - 4 OPT	
Prese elettriche 12 V		1	1	
Prese USB		2	2	
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)		65 x 89   40 x 89	69 x 104   64 x 79	
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)		2x 11kg	2x 11kg	

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.



## SEMINTEGRALI | RENAULT

### Dotazioni di Serie

#### Chassis e motore Renault

- 2,3l dCi con 107 kW | 145 CV, standard di emissione EURO VI
- Funzione Start & Stop
- Trazione anteriore
- Cruise Control
- Specchietti esterni elettrici e riscaldati
- Airbag conducente
- Radio con antenna, altoparlanti, DAB, Bluetooth e presa USB
- ABS, ESP con Grip Control, Hill Start Assist, Trailer Swing Assist e ASR
- Luci diurne a LED
- Sensore di luce e pioggia
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina guida
- Renault 16" cerchi in acciaio
- Vano portaoggetti sopra alla cabina
- Kit di riparazione pneumatici
- Sedili conducente | passeggero girevoli con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero regolabili
- Serbatoio del carburante da 80 l

#### Etrusco cellula - esterni

- 7 anni di garanzia di impermeabilità<sup>4)</sup>
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Parete laterale in vetroresina resistente
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 34 mm, spessore pavimento 41 mm
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestra a battente con doppi vetri con oscurante e zanzariera
- Tenda della cabina
- Porta cellula con posizione ergonomica della maniglia interna ed esterna
- Porta zanzariera
- Gradino elettrico
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Ampio garage posteriore con occhielli di sicurezza e illuminazione interna
- Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

#### Etrusco struttura interna

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Materassi di alta qualità per maggiore comfort
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- Pensili con chiusura soft close
- Tela Sand & White - finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze

#### Installazione e tecnologia

- Luce esterna a LED
- Luce del soggiorno a LED
- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione indiretta a LED nella parete separatoria
- Pannello di controllo
- Batteria di servizio ad alta prestazione (95 Ah), non richiede manutenzione
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE 230V con salvavita
- Interruttore FI
- Presa USB

#### Riscaldamento | Gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento Combi 4
- Valvole di chiusura del gas facilmente accessibili e situate in posizione centrale

#### Cucina | Approvvigionamento dell'acqua

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Fornello a due fiamme con accensione piezo-elettrica e coperchio di vetro
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 l, serbatoio dell'acqua di scarico 90 l
- Frigorifero 78 l con scomparto congelatore da 11 l
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina
- Pattumiera

#### Bagno

- Bagno vario
- Rivestimento doccia
- Oblò con zanzariera integrata
- Grande specchio
- Barra appendiabiti nel bagno

#### Tappezzerie

- Tappezzeria Aosta (grigio)

Dotazioni optional

	EDITION	€ <sup>(1)</sup>	Peso aggiuntivo*	V 5.9 DR	V 6.8 SR
<b>CHASSIS E MOTORE RENAULT</b>					
Renault 16" cerchi in lega, argento	E	1.025	0	O	O
<b>ETRUSCO CELLULA - ESTERNI</b>					
Serbatoio delle acque grigie isolato	E	255	2	O	O
<b>ETRUSCO STRUTTURA INTERNA</b>					
Trasformazione della dinette in letto		410	5	-	O
Forno in cucina		655	14	O	O
Moquette cellula		305	7	O	O
<b>INSTALLAZIONE E TECNOLOGIA</b>					
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah		360	29,5	-	O
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)		635	2	O	O
Pavimento riscaldato		595	5	O	O
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV	E	305	3	O	O
Precablaggio per retrocamera	E	200	1	O	O
Precablaggio per pannelli solari	E	155	1	O	O
<b>PACCHETTI</b>					
Pacchetto Chassis	E	2.050	17,6	O	O
Pacchetto Chassis Design	E	1.230	0	O	O
Pacchetto comfort	E	615	6,95	O	O
Type X	E	1.230	0	O	O
Complete Selection		9.400	68,6-72,6	O	O
<b>ALTRO</b>					
Documenti di immatricolazione		280	0	Ⓢ	Ⓢ

• Di serie    O Optional    Ⓢ Obbligatorio    - Non disponibile



\*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70



**PACCHETTO CHASSIS** + 17,6 KG\*

- Climatizzatore manuale
- Airbag passeggero
- Filtro per polvere

Prezzo<sup>1)</sup>

**2.050 €**

**PACCHETTO CHASSIS DESIGN** 0,0 KG\*

- Renault 16" cerchi in lega, argento
- Fari fendinebbia
- Applicazioni cromate interne ed esterne

Prezzo<sup>1)</sup>

**1.230 €**

**PACCHETTO COMFORT** 6,95 KG\*

- Specchio con gancio appendiabiti
- Pedana in legno per la doccia
- Sedili della cabina guida con rivestimenti
- Presa in cucina
- Presa in garage

Prezzo<sup>1)</sup>

**615 €**

**TYPE X** 0,0 KG\*

- Design esterno opaco type X
- Design dei pensili in magnolia lucida
- Tappezzerie Emilia (beige)

Prezzo<sup>1)</sup>

**1.230 €**



**COMPLETE SELECTION** 68,6-72,6 KG\*

- Pacchetto Chassis
- Pacchetto Chassis Design
- Pacchetto Comfort
- Type X
- Pacchetto Multimedia Compact
- Finestre con cornice
- Serbatoio delle acque grigie isolato
- Veranda
- Precablaggio per pannelli solari
- Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV

Prezzo<sup>1)</sup>


**9.400 €**

• Di serie    O Optional    © Obbligatorio    - Non disponibile



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.  
Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare **la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70



Dati tecnici	T 6.9 SF	T 7.3 SF
€ <sup>(1)</sup>	<b>62.079</b>	<b>63.156</b>
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)	698   232   287 <sup>(1)</sup>	734   232   287 <sup>(1)</sup>
Altezza interna (cm)	210	210
Autotelaio	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)	2,0 TDiCi   96 (130)	2,0 TDiCi   96 (130)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2833 (2691 - 2975)*	2891 (2746 - 3036)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	317	245
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)	2000   750 <sup>(2)</sup>	2000   750 <sup>(2)</sup>
Pneumatici	235   65 R16	235   65 R16
Interasse (cm)	375	395
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4
Posti letto	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Dimensioni letto posteriore (cm)	2x 195 x 80 195 - 195 x 210	210 x 80   198 x 80 210 - 198 x 210
Dimensioni letto centrale (cm)	200 x 75 - 60 OPT	200 x 75 - 60 OPT
Dimensioni letto basculante (cm)	195 x 141 - 109 OPT	195 - 141 x 113 OPT
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)	137   15	137   15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)	110 (20)   100 <sup>(3)</sup>	110 (20)   100 <sup>(3)</sup>
Prese elettriche 230 V	2 - 4 OPT	3 - 5 OPT
Prese elettriche 12 V	1	1
Prese USB	2	2
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)	84 x 110   75 x 80	94 x 110   74 x 80
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)	2x 11kg	2x 11kg


OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



\*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. migliorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.



Dati tecnici	T 7.3 SCF	T 7.3 QCF
€ <sup>(1)</sup>	<b>63.156</b>	<b>63.156</b>
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)	734   232   287 <sup>(1)</sup>	734   232   287 <sup>(1)</sup>
Altezza interna (cm)	210	210
Autotelaio	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)	2,0 TDiCi   96 (130)	2,0 TDiCi   96 (130)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2885 (2741 - 3029)*	2884 (2740 - 3028)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	246	257
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)	2000   750 <sup>(2)</sup>	2000   750 <sup>(2)</sup>
Pneumatici	235   65 R16	235   65 R16
Interasse (cm)	395	395
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4
Posti letto	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Dimensioni letto posteriore (cm)	206 x 76   207 x 76 206 - 207 x 210	192 x 148
Dimensioni letto centrale (cm)	200 x 70 OPT	200 x 70 OPT
Dimensioni letto basculante (cm)	195 x 141 - 109 OPT	195 x 141 - 109 OPT
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)	137   15	137   15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)	110 (20)   100 <sup>(3)</sup>	110 (20)   100 <sup>(3)</sup>
Prese elettriche 230 V	2 - 4 OPT	2 - 4 OPT
Prese elettriche 12 V	1	1
Prese USB	2	2
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)	94 x 110   74 x 80	94 x 110   55 x 69
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



\*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. migliorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.

## SEMINTEGRALI | FORD

### Dotazioni di Serie

#### Chassis e motore Ford

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue con 96 kW | 130 CV, standard di emissione EURO 6
- Funzione Start & Stop
- Cruise control
- Trazione anteriore
- Airbag conducente e passeggero
- Sistema antibloccaggio (ABS) con distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) incl. programma elettronico di stabilità (ESP) con controllo della trazione (TCS)
- Assistenza alla frenata d'emergenza incl. luce di arresto d'emergenza, assistenza alla partenza in salita, assistenza al vento laterale, assistenza alla frenata di sicurezza, controllo di stabilità in rollo
- Radio (FM|MW) con altoparlanti, antenna, ricezione radio digitale DAB|DAB+, Bluetooth, porta USB, sistema vivavoce
- Finestre della cabina azionate elettricamente e porte della cabina con chiusura centralizzata a distanza
- Freno di stazionamento elettrico<sup>6)</sup>
- Griglia cromata
- Fari con luce diurna
- Cerchi in acciaio da 16" compresi i copricerchi
- Posto di stivaggio nella parte anteriore con 2 slot DIN
- Kit di riparazione pneumatici
- Sedili girevoli per conducente e passeggero con 2 braccioli
- Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione del sedile del conducente e del passeggero
- FORD bianco frost
- Serbatoio del carburante da 70 l

#### Etrusco cellula - esterni

- 7 anni di garanzia di impermeabilità<sup>4)</sup>
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 34 mm, spessore pavimento 41 mm
- Parete laterale in vetroresina resistente
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Tenda della cabina
- Oblò panoramico sopra la cucina
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestra a battente con doppi vetri con oscurante e zanzariera (eccetto il bagno)
- Porta cellula larga con posizione ergonomica della maniglia interna ed esterna
- Porta zanzariera
- Gradino elettrico
- Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)
- Grande garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di sicurezza e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

#### Etrusco struttura interna

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Dinette in stile lounge con tavolo ribaltabile (T 7.3 SCF | QCF)
- Estensione del tavolo (T 6.9 SF | T 7.3 SF)
- Materassi di alta qualità per maggiore comfort
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- Pensili con chiusura soft close
- Tela Sand & White - finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze
- Attacco Isofix per dinette Couch-Couch (T 7.3 SCF | QCF)

#### Installazione e tecnologia

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione indiretta a LED nella parete separatoria
- Luce esterna a LED
- Luce del soggiorno a LED
- Batteria di servizio ad alta prestazione (95 Ah), non richiede manutenzione
- Pannello di controllo
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE 230V con salvavita
- Interruttore FI
- Presa USB

#### Riscaldamento | Gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento Combi 4 con caldaia integrata
- Valvole di chiusura del gas facilmente accessibili e situate in posizione centrale

#### Cucina | Approvvigionamento dell'acqua

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina
- Fornello a tre fiamme con accensione 12 V e coperchio di vetro
- Fornello a due fiamme con accensione 12 V e coperchio di vetro (T 7.3 SCF | QCF)
- Grande lavandino circolare in acciaio inox con copertura
- Sistema di binari flessibile con 2 ganci
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 l, serbatoio delle acque reflue 100 l
- Frigorifero da 137 litri (di cui 15 di freezer)
- Pattumiera

#### Bagno

- Bagno vario (T 6.9 SF)
- Vano bagno spazioso con doccia separata (lato opposto)
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Rivestimento doccia
- Oblò con zanzariera integrata
- Grande specchio
- Barra appendiabiti nel bagno

#### Tappezzerie

- Tappezzeria Aosta (grigio)

## SEMINTEGRALI | FORD

### Dotazioni optional

	EDITION	€ <sup>9)</sup>	Peso aggiuntivo*	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 GCF
<b>CHASSIS E MOTORE FORD</b>							
2.0 TDCi Ford Ecoblue 114 kw (155 CV), HDT - EURO VI		1.435	0	○	○	○	○
Cerchi in alluminio FORD da 16", colore nero	E	1.230	0	○	○	○	○
Cambio automatico da 6 marce <sup>9)</sup>		2.050	45	○	○	○	○
<b>PORTATA MAGGIORATA</b>							
Ford Transit Heavy Chassis 4100 kg - non in combinazione con cambio automatico		510	4	○	○	○	○
<b>ETRUSCO CELLULA - ESTERNI</b>							
Applicazioni di design	E	410	4	○	○	○	○
Finestre con cornice	E	715	5	○	○	○	○
Serbatoio delle acque grigie isolato	E	255	2	○	○	○	○
Finestra per cupolino cabina guida	E	510	7	○	○	○	○
<b>ETRUSCO STRUTTURA INTERNA</b>							
Trasformazione della dinette in letto		410	5	○	○	○	○
Letto basculante con elementi Clima Plux <sup>7)</sup>		1.740	47	○	○	○	○
Letto nautico regolabile in altezza elettricamente		1.330	30	-	-	-	○
Quinto posto a sedere sul divanetto laterale con cintura di sicurezza (nella direzione opposta alla marcia) <sup>8) 9) 10)</sup>		745	15	○	-	-	-
Moquette cellula		305	7	○	○	○	○
Attacco Isofix sul sedile posteriore		460	4	○	○	•	•
Forno in cucina		655	14	○	○	○	○

• Di serie ○ Optional ⊕ Obbligatorio - Non disponibile



\*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70

## SEMINTEGRALI | FORD

### Dotazioni optional

	EDITION	€ <sup>9)</sup>	Peso aggiuntivo*	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 GCF
<b>INSTALLAZIONE E TECNOLOGIA</b>							
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah		360	27	○	○	○	○
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)		635	2	○	○	○	○
Pavimento riscaldato		595	5	○	○	○	○
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV	E	305	3	○	○	○	○
Precablaggio per retrocamera	E	200	1	○	○	○	○
Precablaggio per pannelli solari	E	155	1	○	○	○	○
<b>PACCHETTI</b>							
Pacchetto Chassis	E	2.560	13	○	○	○	○
Pacchetto Comfort	E	615	6,95	○	○	○	○
Type X	E	1.230	0	○	○	○	○
Complete Selection		8.715	49	○	○	○	○
<b>ALTRO</b>							
Documenti di immatricolazione		280	0	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ

• Di serie ○ Optional ⊕ Obbligatorio - Non disponibile



\*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70



## SEMINTEGRALI | FORD

### Pacchetti

#### PACCHETTO CHASSIS + 13 KG\*

- Climatizzatore incl. filtro per polvere e polline
- Fari con luce statica nelle curve
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. fari fendinebbia
- Modanature laterali verniciate nel colore del veicolo
- Specchietti esterni elettrici e riscaldati
- Volante in pelle
- Scomparto anteriore con copertura

Prezzo

2.560 €

#### PACCHETTO COMFORT + 6,95 KG\*

- Specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti
- Pedana in legno per la doccia
- Sedili della cabina guida con rivestimenti
- Presa in cucina
- Presa in garage

Prezzo

610 €

#### TYPE X 0,0 KG\*

- Design esterno opaco type X
- Design dei pensili in magnolia lucida
- Tappezzerie Emilia (beige)

Prezzo

1.230 €

#### COMPLETE SELECTION 49 KG\*

- Pacchetto Chassis
- Pacchetto Comfort
- Type X
- Pacchetto Multimedia Compact
- Cerchi in alluminio FORD da 16", colore nero
- Applicazioni di design
- Serbatoio delle acque grigie isolato
- Finestre con cornice
- Finestra per cupolino cabina guida
- Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV
- Precablaggio per pannelli solari

Prezzo

8.715 €

• Di serie    O Optional    © Obbligatorio    - Non disponibile




\*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70

## SEMINTEGRALI | FIAT



Dati tecnici	T 5900 FB	T 6900 SB
€ <sup>3)</sup>	61.542	67.348
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)	595   232   295 <sup>1)</sup>	695   232   295 <sup>1)</sup>
Altezza interna (cm)	210	210
Autotelaio	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)	2,2   Mjet   103 (140)	2,2   Mjet   103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2657 (2524 - 2790)*	2829 (2688 - 2970)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	498	321
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Pneumatici	225 75 R16	225 75 R16
Interasse (cm)	345	380
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4
Posti letto	2 - 3 OPT	2 - 5 OPT
Dimensioni letto posteriore (cm)	194 x 133	200 x 80   195 x 80 200 - 195 x 210
Dimensioni letto centrale (cm)	-	200 x 60 OPT
Dimensioni letto basculante (cm)	200 x 100 - 70 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)	78   11	137   15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Prese elettriche 230 V	3 - 5 OPT	3 - 5 OPT
Prese elettriche 12 V	1	1
Prese USB	3	4
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)	65 x 65	95 x 110   75 x 80
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



\*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.

## SEMINTEGRALI | FIAT



Dati tecnici	T 7300 SB	T 7400 SB
€ <sup>3)</sup>	67.398	67.398
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)	730   232   295 <sup>1)</sup>	740   232   295 <sup>1)</sup>
Altezza interna (cm)	210	210
Autotelaio	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)	2,2   Mjet   103 (140)	2,2   Mjet   103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2903 (2758 - 3048)*	2949 (2802 - 3096)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	234	197
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Pneumatici	225 75 R16	225 75 R16
Interasse (cm)	404	404
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4
Posti letto	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Dimensioni letto posteriore (cm)	196 x 80   210 x 80 196 - 210 x 210	210 x 80   205 x 80 210 - 205 x 210
Dimensioni letto centrale (cm)	200 x 85 OPT	200 x 60 OPT
Dimensioni letto basculante (cm)	200 x 140 - 123 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)	137   15	137   15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Prese elettriche 230 V	2 - 4 OPT	3 - 5 OPT
Prese elettriche 12 V	1	1
Prese USB	3	4
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile




\*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.





<b>Dati tecnici</b>	<b>T 7400 SBC</b>	<b>T 7400 QBC</b>
€ <sup>2)</sup>	<b>68.202</b>	<b>68.816</b>
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)	730   232   295 <sup>1)</sup>	740   232   295 <sup>1)</sup>
Altezza interna (cm)	210	210
Autotelaio	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)	2,2   Mjet   103 (140)	2,2   Mjet   103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2903 (2758 - 3048)*	2949 (2802 - 3096)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	234	197
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Pneumatici	225 75 R16	225 75 R16
Interasse (cm)	404	404
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4
Posti letto	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Dimensioni letto posteriore (cm)	196 x 80   210 x 80 196 - 210 x 210	210 x 80   205 x 80 210 - 205 x 210
Dimensioni letto centrale (cm)	200 x 85 OPT	200 x 60 OPT
Dimensioni letto basculante (cm)	200 x 140 - 123 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)	137   15	137   15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Prese elettriche 230 V	2 - 4 OPT	3 - 5 OPT
Prese elettriche 12 V	1	1
Prese USB	3	4
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



\*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.



## SEMINTEGRALI | FIAT

### Dotazioni di Serie

#### Chassis e motore Fiat

- FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- Trazione anteriore
- Telaio con carreggiata allargata
- Ottime caratteristiche di guida, grazie agli stabilizzatori dell'asse anteriore e posteriore
- Freni a disco, stabilizzatore dell'asse anteriore e posteriore, riscaldamento a ricircolo aria, contagiri
- Servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cintura di sicurezza a 3 punti con dispositivo di segnalazione cintura di sicurezza (per sedili pilota)
- ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder
- ESC incl. ASR e Hillholder
- CWA (Crosswind Assist) e PCB (freno multi-collisione)
- Cruise Control
- Luci diurne integrate nei fanali di serie
- Cerchi in acciaio da 16" incl. copricerchi
- Specchietti esterni elettrici e riscaldati
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina guida
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo
- Airbag conducente e passeggero
- Climatizzatore manuale in cabina guida
- Portabevande nella consolle centrale
- Presa USB (doppio)
- Kit di riparazione gomme Fix & Go
- Sedili conducente e passeggero con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione
- Serbatoio del carburante da 60 l.

#### Etrusco cellula - esterni

- 7 anni di garanzia di impermeabilità<sup>4)</sup>
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 34 mm, spessore pavimento 41 mm
- Pareti laterali rivestiti in lamiera liscia di alluminio
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Tenda della cabina
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestra a battente con doppi vetri con oscurante e zanzariera (eccetto il bagno)
- Porta cellula larga con finestra e con posizione ergonomica della maniglia interna ed esterna
- Porta zanzariera
- Ingresso coupé
- Grande garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di sicurezza e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

#### Etrusco struttura interna

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Dinette a L con tavolo girevole e orientabile (T 7300 SB | T 7400 SB)
- Dinette in stile lounge con tavolo ribaltabile (T 7400 SBC | QBC)
- Estensione del tavolo
- Materassi di alta qualità per maggiore comfort
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale
- Applicazioni posteriori di alta qualità con illuminazione a LED
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- Pensili con chiusura soft close
- Tela Sand & White - finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze

#### Installazione e tecnologia

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione indiretta a LED nella parete separatoria
- Luce esterna a LED
- Luce del soggiorno a LED
- Batteria di servizio ad alta prestazione (95 Ah), non richiede manutenzione
- Pannello di controllo
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE 230V con salvavita
- Interruttore FI
- Presa USB

#### Riscaldamento | Gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 6 con boiler 10 l integrato

#### Cucina | Approvvigionamento dell'acqua

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina
- Illuminazione indiretta
- Fornello a due fiamme con accensione 12 V e coperchio di vetro (T 7400 SBC | QBC)
- Fornello a tre fiamme con accensione 12 V e coperchio di vetro
- Grande lavandino circolare in acciaio inox con copertura
- Sistema di binari flessibile con 2 ganci
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 l, serbatoio dell'acqua di scarico 90 l
- Frigorifero 78 l con scomparto congelatore da 11 l
- Frigorifero da 137 litri (di cui 15 di freezer)
- Pattumiera

#### Bagno

- Bagno vario ( T 6900 SB | T 7300 SB)
- Vano bagno spazioso con doccia separata (lato opposto)
- Bagno con toilette a panca e doccia integrata (T 5900 FB)
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Rivestimento doccia
- Oblò con zanzariera integrata
- Grande specchio
- Barra appendiabiti nel bagno

#### Tappezzerie

- Tappezzeria Aosta (grigio)

## SEMINTEGRALI | FIAT

### Dotazioni optional

#### CHASSIS E MOTORE FIAT

	EDITION	€ <sup>a3</sup>	Peso aggiuntivo*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
FIAT 2,2 l Multijet - 130 kW (180 CV) - Euro 6D <sup>11</sup>		4.300	20	-	○	○	○	○	○
Cambio automatico 9 marce per 140 CV (light chassis) <sup>12) 13)</sup>		4.100	55	○	○	○	○	○	○
Cambio automatico 9 marce per 180 CV (light chassis) <sup>12) 13)</sup>		4.100	55	-	○	○	○	○	○
FIAT 16" cerchi in lega black matt 3500 kg light chassis	E	870	0	○	○	○	○	○	○
FIAT 16" cerchi in lega bicolore 3500 kg heavy chassis <sup>14)</sup>		770	0	○	○	○	○	○	○

#### PORTATA MAGGIORATA

Portata maggiorata a 3.650 kg (senza modifiche dello chassis)*		255	0	○	○	○	○	○	○
--	--	-----	---	---	---	---	---	---	---

#### ETRUSCO CELLULA - ESTERNI

Applicazioni di design	E	410	4	○	○	○	○	○	○
Finestre con cornice	E	715	5	○	○	○	○	○	○
Serbatoio delle acque grigie isolato	E	255	2	○	○	○	○	○	○
Finestra per cupolino cabina guida	E	510	7	○	○	○	○	○	○

#### ETRUSCO STRUTTURA INTERNA

Trasformazione della dinette in letto		410	5	-	○	○	○	○	○
Letto basculante elettrico <sup>5)</sup>		1.845	47	○	○	○	○	○	○
Letto nautico regolabile in altezza elettricamente		1.330	30	-	-	-	-	-	○
Quinto posto a sedere sul divanetto laterale con cintura di sicurezza (nella direzione opposta alla marcia) <sup>8) 10)</sup>		745	15	-	○	-	-	-	-
Moquette cellula		305	7	○	○	○	○	○	○
Attacco Isofix sul sedile posteriore		460	4	○	○	○	○	-	-
Attacco Isofix per dinette Couch-Couch		460	2	-	-	-	-	○	○
Forno in cucina		655	14	○	○	○	○	○	○

• Di serie ○ Optional ⊕ Obbligatorio - Non disponibile



\*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70

## SEMINTEGRALI | FIAT

### Dotazioni optional

#### INSTALLAZIONE E TECNOLOGIA

	EDITION	€ <sup>a3</sup>	Peso aggiuntivo*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah		360	27	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)		635	2	○	○	○	○	○	○
Pavimento riscaldato		595	5	○	○	○	○	○	○
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV	E	305	3	○	○	○	○	○	○
Precablaggio per retrocamera	E	200	1	○	○	○	○	○	○
Precablaggio per pannelli solari	E	155	1	○	○	○	○	○	○

#### PACCHETTI

Pacchetto Chassis	E	870	1,4	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis Design	E	770	0,9	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort <sup>15)</sup>	E	615	6,95	○	○	○	○	○	○
Type X	E	1.230	0	○	○	○	○	○	○
Complete Selection		7.175	38,3	○	○	○	○	○	○

#### ALTRO

Documenti di immatricolazione		280	0	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
-------------------------------	--	-----	---	---	---	---	---	---	---

• Di serie ○ Optional ⊕ Obbligatorio - Non disponibile



\*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70

**PACCHETTO CHASSIS** + 1,4 KG\*

- Traction+, Hill Descent Control
- Predisposizione radio con altoparlanti
- Comandi radio al volante
- Antenna (DAB)

Prezzo<sup>1)</sup>

**870 €**

**PACCHETTO CHASSIS DESIGN** + 0,9 KG\*

- Volante e pomello del cambio in pelle
- Cruscotto con applicazioni (techno-trim)
- Fari con cornice nera
- Calandra nera

Prezzo<sup>1)</sup>

**770 €**

**PACCHETTO COMFORT** 6,95 KG\*

- Specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti
- Pedana in legno per la doccia
- Sedili della cabina guida con rivestimenti
- Presa in cucina
- Presa in garage

Prezzo<sup>1)</sup>

**615 €**

**TYPE X** 0,0 KG\*

- Design esterno opaco type X
- Design dei pensili in magnolia lucida
- Tappezzerie Emilia (beige)

Prezzo<sup>1)</sup>

**1.230 €**



**COMPLETE SELECTION** 38,3 KG\*

- Pacchetto Chassis
- Pacchetto Chassis Design
- Type X
- Pacchetto Multimedia Compact
- FIAT 16" cerchi in lega
- Finestre con cornice
- Finestra per cupolino cabina guida
- Applicazioni di design
- Serbatoio delle acque grigie isolato
- Precablaggio per pannelli solari
- Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV

Prezzo<sup>1)</sup>

**7.175 €**

• Di serie    O Optional    © Obbligatorio    - Non disponibile



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare **la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70

## SEMINTEGRALI | CITROËN



Dati tecnici	T 5900 FB	T 6900 SB
€ <sup>3)</sup>	61.542	67.348
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)	595   232   295 <sup>1)</sup>	695   232   295 <sup>1)</sup>
Altezza interna (cm)	210	210
Autotelaio	Citroën Jumper 35	Citroën Jumper 35
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)	2,2 l Blue HDI   103 (140)	2,2 l Blue HDI   103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2657 (2524 - 2790)*	2829 (2688 - 2970)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	498	321
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Interasse (cm)	345	380
Pneumatici	225 75 R16	225 75 R16
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4
Posti letto	2 - 3 OPT	2 - 5 OPT
Dimensioni letto posteriore (cm)	194 x 133	200 x 80   195 x 80 200 - 195 x 210
Dimensioni letto centrale (cm)		200 x 60 OPT
Dimensioni letto basculante (cm)	200 x 100 - 70 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)	78   11	137   15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Prese elettriche 230 V	3 - 5 OPT	3 - 5 OPT
Prese elettriche 12 V	1	1
Prese USB	3	4
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)	65 x 65	95 x 110   75 x 80
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



\*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.

## SEMINTEGRALI | CITROËN



Dati tecnici	T 7300 SB	T 7400 SB
€ <sup>3)</sup>	67.398	67.398
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)	730   232   295 <sup>1)</sup>	740   232   295 <sup>1)</sup>
Altezza interna (cm)	210	210
Autotelaio	Citroën Jumper 35	Citroën Jumper 35
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)	2,2 l Blue HDI   103 (140)	2,2 l Blue HDI   103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2903 (2758 - 3048)*	2949 (2802 - 3096)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	234	197
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Interasse (cm)	404	404
Pneumatici	225 75 R16	225 75 R16
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4
Posti letto	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Dimensioni letto posteriore (cm)	196 x 80   210 x 80 196 - 210 x 210	210 x 80   205 x 80 205 - 210 x 210
Dimensioni letto centrale (cm)	200 x 85 OPT	200 x 60 OPT
Dimensioni letto basculante (cm)	200 x 140 - 123 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)	137   15	137   15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Prese elettriche 230 V	2 - 4 OPT	3 - 5 OPT
Prese elettriche 12 V	1	1
Prese USB	3	4
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)	2x 11kg	2x 11kg


OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



\*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.



Dati tecnici	T 7400 SBC	T 7400 QBC
€ <sup>3)</sup>	<b>68.202</b>	<b>68.816</b>
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)	740   232   295 <sup>1)</sup>	740   232   295 <sup>1)</sup>
Altezza interna (cm)	210	210
Autotelaio	Citroën Jumper 35	Citroën Jumper 35
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)	2,2   Blue HDI   103 (140)	2,2   Blue HDI   103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2946 (2799 - 3093)*	2945 (2798 - 3092)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	200	196
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Pneumatici	225 75 R16	225 75 R16
Interasse (cm)	404	404
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4
Posti letto	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Dimensioni letto posteriore (cm)	204 x 80   208 x 80 204 - 208 x 210	198 x 148
Dimensioni letto centrale (cm)	195 x 90 OPT	195 x 90 OPT
Dimensioni letto basculante (cm)	200 x 140 - 123 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)	137   15	137   15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Prese elettriche 230 V	2 - 4 OPT	2 - 4 OPT
Prese elettriche 12 V	1	1
Prese USB	3	3
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



\*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo** e la **massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.



## SEMINTEGRALI | CITROËN

### Dotazioni di Serie

#### Chassis e motore Citroën

- Citroën 2,2 l Blue HDI - 103 kW (140 CV) - EURO 6d
- Trazione anteriore
- Telaio con carreggiata allargata
- Freni a disco, stabilizzatore dell'asse anteriore e posteriore, riscaldamento a ricircolo aria, contagiri
- Servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cintura di sicurezza a 3 punti con dispositivo di segnalazione cintura di sicurezza (per sedili pilota)
- ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder
- ESC incl. ASR e Hillholder
- Cruise Control
- Funzione Start & Stop
- Luci diurne integrate nelle fanali di serie
- Cerchi in acciaio da 16" incl. copricerchi
- Specchietti esterni elettrici e riscaldati
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina guida
- Paraurti verniciati bianco
- Airbag conducente e passeggero
- Climatizzatore manuale in cabina guida
- Portabevande nella consolle centrale
- Presa USB (doppio)
- Kit di riparazione gomme Fix & Go
- Sedili conducente | passeggero girevoli con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione
- Serbatoio del carburante da 60 l.

#### Etrusco cellula - esterni

- 7 anni di garanzia di impermeabilità<sup>43</sup>
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 34 mm, spessore pavimento 42 mm
- Pareti laterali rivestiti in lamiera liscia di alluminio
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Tenda della cabina
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestra a battente con doppi vetri con oscurante e zanzariera (eccetto il bagno)
- Porta cellula larga con finestra e con posizione ergonomica della maniglia interna ed esterna
- Porta zanzariera
- Ingresso coupé
- Grande garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di sicurezza e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

#### Etrusco struttura interna

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Dinette a L con tavolo girevole e orientabile (T 7300 SB | T 7400 SB)
- Dinette in stile lounge con tavolo ribaltabile (T 7400 SBC | QBC)
- Estensione del tavolo
- Materassi di alta qualità per maggiore comfort
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale
- Applicazioni posteriori di alta qualità con illuminazione a LED
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- Pensili con chiusura soft close
- Tela Sand & White - finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze

#### Installazione e tecnologia

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione indiretta a LED nella parete separatoria
- Luce esterna a LED
- Luce del soggiorno a LED
- Batteria di servizio ad alta prestazione (95 Ah), non richiede manutenzione
- Pannello di controllo
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE 230V con salvavita
- Interruttore FI
- Presa USB

#### Riscaldamento | Gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 6 con boiler 10 l integrato

#### Cucina | Approvvigionamento dell'acqua

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina
- Illuminazione indiretta
- Fornello a due fiamme con accensione 12 V e coperchio di vetro (T 7400 SBC | QBC)
- Fornello a tre fiamme con accensione 12 V e coperchio di vetro
- Grande lavandino circolare in acciaio inox con copertura
- Sistema di binari flessibile con 2 ganci
- Capacità serbatoio acque chiare da 100l, delle acque grigie da 90l
- Frigorifero 78 l con scomparto congelatore da 11 l (T 5900 FB)
- Frigorifero da 137 litri (di cui 15 di freezer)
- Pattumiera

#### Bagno

- Bagno vario (T 6900 SB | T 7300 SB)
- Vano bagno spazioso con doccia separata (lato opposto)
- Bagno con toilette a panca e doccia integrata (T 5900 FB)
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Rivestimento doccia
- Oblò con zanzariera integrata
- Grande specchio
- Barra appendiabiti nel bagno

#### Tappezzerie

- Tappezzeria Aosta (grigio)

## SEMINTEGRALI | CITROËN

### Dotazioni optional

#### CHASSIS E MOTORE CITROËN

	EDITION	€ <sup>a3</sup>	Peso aggiuntivo*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 CV) - Euro 6d		2.460	5	○	○	○	○	○	○
Citroën 16" cerchi in lega black matt 3500 kg light chassis	E	870	0	○	○	○	○	○	○
Citroën 16" cerchi in lega bicolore 3500 kg heavy chassis <sup>14)</sup>		770	0	○	○	○	○	○	○

#### PORTATA MAGGIORATA

Portata maggiorata a 3.650 kg (senza modifiche dello chassis)*		255	0	○	○	○	○	○	○
--	--	-----	---	---	---	---	---	---	---

#### ETRUSCO CELLULA - ESTERNI

Applicazioni di design	E	410	4	○	○	○	○	○	○
Finestre con cornice	E	715	5	○	○	○	○	○	○
Serbatoio delle acque grigie isolato	E	255	2	○	○	○	○	○	○
Finestra per cupolino cabina guida	E	510	7	○	○	○	○	○	○

#### ETRUSCO STRUTTURA INTERNA

Trasformazione della dinette in letto		410	5	-	○	○	○	○	○
Letto basculante elettrico <sup>6)</sup>		1.845	47	○	○	○	○	○	○
Letto nautico regolabile in altezza elettricamente		1.330	30	-	-	-	-	-	○
Quinto posto a sedere sul divanetto laterale con cintura di sicurezza (nella direzione opposta alla marcia) <sup>8) 10)</sup>		745	15	-	○	-	-	-	-
Moquette cellula		305	7	○	○	○	○	○	○
Attacco Isofix sul sedile posteriore		460	4	○	○	○	○	-	-
Attacco Isofix per dinette Couch-Couch		460	2	-	-	-	-	○	○
Forno in cucina		655	14	○	○	○	○	○	○

• Di serie ○ Optional ⊕ Obbligatorio - Non disponibile



\*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70

## SEMINTEGRALI | CITROËN

### Dotazioni optional

#### INSTALLAZIONE E TECNOLOGIA

	EDITION	€ <sup>a3</sup>	Peso aggiuntivo*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah		360	27	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)		635	2	○	○	○	○	○	○
Pavimento riscaldato		595	5	○	○	○	○	○	○
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV	E	305	3	○	○	○	○	○	○
Precablaggio per retrocamera	E	200	1	○	○	○	○	○	○
Precablaggio per pannelli solari	E	155	1	○	○	○	○	○	○

#### PACCHETTI

Pacchetto Chassis Citroën	E	870	1,4	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis Design Citroën	E	770	0,9	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort <sup>15)</sup>	E	615	6,95	○	○	○	○	○	○
Type x	E	1.230	0	○	○	○	○	○	○
Complete Selection		7.175	38,3	○	○	○	○	○	○

#### ALTRO

Documenti di immatricolazione		280	0	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ
-------------------------------	--	-----	---	---	---	---	---	---	---

• Di serie ○ Optional ⊕ Obbligatorio - Non disponibile



\*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70



**PACCHETTO CHASSIS** + 1,4 KG\*

- Traction+, Hill Descent Control
- Comandi radio al volante
- Predisposizione radio con altoparlanti
- Antenna (DAB)

Prezzi<sup>a)</sup>

870 €

**PACCHETTO CHASSIS DESIGN** + 0,9 KG\*

- Luci diurne a LED, originali Citroën
- Cruscotto con applicazioni in alluminio
- Volante e pomello del cambio in pelle, Citroën

Prezzi<sup>a)</sup>

770 €

**PACCHETTO COMFORT** 6,95 KG\*

- Specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti
- Pedana in legno per la doccia
- Sedili della cabina guida con rivestimenti
- Presa in cucina
- Presa in garage

Prezzi<sup>a)</sup>

615 €

**TYPE X** 0,0 KG\*

- Design esterno opaco type X
- Design dei pensili in magnolia lucida
- Tappezzerie Emilia (beige)

Prezzi<sup>a)</sup>

1.230 €



**COMPLETE SELECTION** 38,3 KG\*

- Pacchetto Chassis
- Pacchetto Chassis Design
- Type X
- Pacchetto Multimedia Compact
- Citroën 16" cerchi in lega
- Finestre con cornice
- Finestra per cupolino cabina guida
- Applicazioni di design
- Serbatoio delle acque grigie isolato
- Precablaggio per pannelli solari
- Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV

Prezzi<sup>a)</sup>

7.175 €

• Di serie    O Optional    © Obbligatorio    - Non disponibile



\*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare **la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70



## MANSARDATI | FIAT



### Dati tecnici

### A 7300 DB

	€ <sup>3)</sup>	69.035
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)		725   232   310 <sup>1)</sup>
Altezza interna (cm)		210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)		2,2   Mjet   103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)		2910 (2765 - 3056)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)		237
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)		3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)		2000   750 <sup>2)</sup>
Pneumatici		225 75 R16
Interasse (cm)		404
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4
Posti letto		6
Dimensioni letto matrimoniale (cm)		212 x 149 - 129
Dimensioni letto centrale (cm)		180 x 100
Dimensioni letto nella mansarda (cm)		211 x 159
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)		78   11 / 156   29 OPT
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)		110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Prese elettriche 230 V		2 - 4 OPT
Prese elettriche 12 V		1
Prese USB		1
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)		105 x 120   105 x 80
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)		2x 11kg

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



### \*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.

**Chassis e motore Fiat**

- FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- Telaio con carreggiata allargata
- Freni a disco, stabilizzatore dell'asse anteriore e posteriore, riscaldamento a ricircolo aria, contagiri
- Servosterzo, fari regolabili in altezza, Immobilizzatore, cintura di sicurezza a 3 punti con dispositivo di segnalazione cintura di sicurezza (per sedili pilota)
- ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder
- ESC incl. ASR e Hillholder
- CWA (Crosswind Assist) e PCB (freno multi-collisione)
- Ottime caratteristiche di guida, grazie agli stabilizzatori dell'asse anteriore e posteriore
- Cruise Control
- Trazione anteriore
- Specchietti esterni elettrici e riscaldati
- Luci diurne integrate nei fanali di serie
- Cerchi in acciaio da 16" incl. copricerchi
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo
- Airbag conducente e passeggero
- Climatizzatore manuale in cabina guida
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina guida
- Portabevande nella consolle centrale
- Presa USB (doppio)
- Kit di riparazione gomme Fix & Go
- Sedili conducente e passeggero con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione
- Serbatoio del carburante da 60 l

**Etrusco cellula - esterni**

- 7 anni di garanzia di impermeabilità<sup>4)</sup>
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 34 mm, spessore pavimento 42 mm
- Pareti laterali rivestiti in lamiera liscia di alluminio
- Porta zanzariera
- Gradino elettrico
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Porta d'ingresso di alta qualità con finestra e maniglia ergonomica sia all'esterno che all'interno
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestra a battente con doppi vetri con oscurante e zanzariera (eccetto il bagno)
- Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)
- Grande garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di sicurezza e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

**Etrusco struttura interna**

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Applicazioni posteriori di alta qualità con illuminazione a LED
- Materassi di alta qualità per maggiore comfort
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Trasformazione della dinette in letto
- Mansarda comoda con finestra laterale sul lato destro
- Letto in mansarda ribaltabile per l'accesso migliore alla cabina guida
- Rete di sicurezza sul letto in mansarda
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- Armadi e cassette ventilati
- Pensili con chiusura soft close
- Tela Sand & White - finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze

**Installazione e tecnologia**

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Luce del soggiorno a LED
- Luce esterna a LED
- Batteria di servizio ad alta prestazione (95 Ah), non richiede manutenzione
- Pannello di controllo
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE 230V con salvavita
- Interruttore FI
- Presa USB

**Riscaldamento | Gas**

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 6 con boiler 10 l integrato
- Valvole di chiusura del gas facilmente accessibili e situate in posizione centrale

**Cucina | Approvvigionamento dell'acqua**

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina
- Fornello a tre fiamme con accensione 12 V e coperchio di vetro
- Grande lavandino circolare in acciaio inox con copertura
- Illuminazione indiretta
- Frigorifero 78 l con scomparto congelatore da 11 l
- Sistema di binari flessibile con 2 ganci
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 l, serbatoio dell'acqua di scarico 90 l
- Pattumiera

**Bagno**

- Bagno confortevole e spazioso
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Rivestimento doccia
- Oblò con zanzariera integrata
- Grande specchio
- Barra appendiabiti nel bagno

**Tappezzerie**

- Tappezzeria Aosta (grigio)

## Dotazioni optional

	€ <sup>a)</sup>	Peso aggiuntivo*	A 7300 DB
<b>CHASSIS E MOTORE FIAT</b>			
FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 CV) - Euro 6D <sup>1b)</sup>	4.300	20	○
Cambio automatico 9 marce per 140 CV (light chassis) <sup>12) 13)</sup>	4.100	55	○
Cambio automatico 9 marce per 180 CV (light chassis) <sup>12) 13)</sup>	4.100	55	○
FIAT 16" cerchi in lega black matt 3500 kg light chassis	870	0	○
FIAT 16" cerchi in lega bicolore 3500 kg heavy chassis <sup>14)</sup>	770	0	○
<b>PORTATA MAGGIORATA</b>			
Portata maggiorata a 3.650 kg (senza modifiche dello chassis)*	260	0	○
<b>ETRUSCO CELLULA - ESTERNI</b>			
Finestre con cornice	715	5	○
Applicazioni di design	410	4	○
Applicazioni design per mansardati	715	6	○
Serbatoio delle acque grigie isolato	255	2	○
<b>ETRUSCO STRUTTURA INTERNA</b>			
Attacco Isofix sul sedile posteriore	460	4	○
Moquette cellula	305	7	○
Forno in cucina <sup>16)</sup>	655	14	○
Frigo 156 l con scomparto freezer separato 29 l	820	14,5	○
Pacchetto sicurezza: 2 poggiatesta e 2 cinture di sicurezza a 2 punti sulla panchina centrale nella direzione opposta alla marcia (il numero di persone ammesse dipende dal peso complessivo ) <sup>8)</sup>	615	8	○

• Di serie ○ Optional ⊕ Obbligatorio - Non disponibile



## \*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare **la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70

## Dotazioni optional

	€ <sup>a)</sup>	Peso aggiuntivo*	A 7300 DB
<b>INSTALLAZIONE E TECNOLOGIA</b>			
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah	360	27	○
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)	635	2	○
Pavimento riscaldato	590	5	○
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV	305	3	○
Precablaggio per retrocamera	200	1	○
Precablaggio per pannelli solari	155	1	○
<b>PACCHETTI</b>			
Pacchetto Chassis	870	1,4	○
Pacchetto Chassis Design	770	0,9	○
Pacchetto Comfort <sup>15)</sup>	615	6,95	○
Type X	1.230	0	○
<b>ALTRO</b>			
Documenti di immatricolazione	280	0	Ⓢ

• Di serie ○ Optional ⊕ Obbligatorio - Non disponibile



## \*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare **la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70



## MANSARDATI | FIAT

### Pacchetti

#### PACCHETTO CHASSIS + 1,4 KG\*

- Traction+, Hill Descent Control
- Predisposizione radio con altoparlanti
- Comandi radio al volante
- Antenna (DAB)

Prezzi<sup>a)</sup>

870 €

#### PACCHETTO CHASSIS DESIGN + 0,9 KG\*

- Volante e pomello del cambio in pelle
- Cruscotto con applicazioni (techno-trim)
- Fari con cornice nera
- Calandra nera

Prezzi<sup>a)</sup>

770 €

#### PACCHETTO COMFORT 6,95 KG\*

- Specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti
- Pedana in legno per la doccia
- Sedili della cabina guida con rivestimenti
- Presa in cucina
- Presa in garage

Prezzi<sup>a)</sup>

615 €

#### TYPE X 0,0 KG\*

- Design esterno opaco type X
- Design dei pensili in magnolia lucida
- Tappezzerie Emilia (beige)

Prezzi<sup>a)</sup>

1.230 €

• Di serie    O Optional    © Obbligatorio    - Non disponibile




\*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70





Dati tecnici	I 6900 SB	I 7400 SB
€ <sup>3)</sup>	<b>77.455</b>	<b>79.034</b>
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)	695   232   295 <sup>1)</sup>	740   232   295 <sup>1)</sup>
Altezza interna (cm)	210	210
Autotelaio	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)	2,2   Mjet   103 (140)	2,2   Mjet   103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2912 (2766 - 3058)*	3008 (2858 - 3158)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	223	128
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Pneumatici	225 75 R16	225 75 R16
Interasse (cm)	380	404
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4
Posti letto	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT
Dimensioni letto posteriore (cm)	200 x 80   195 x 80 200 - 195 x 210	210 x 80   205 x 80 210 - 205 x 210
Dimensioni letto centrale (cm)	200 x 60 OPT	200 x 60 OPT
Dimensioni letto basculante (cm)	193 x 150	193 x 150
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)	137   15	137   15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Prese elettriche 230 V	4	4
Prese elettriche 12 V	1	1
Prese USB	4	4
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)	2x 11kg	2x 11kg


OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



\*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.



Dati tecnici	I 7400 SBC	I 7400 QBC
€ <sup>3)</sup>	<b>80.531</b>	<b>80.173</b>
Lunghezza   larghezza   altezza (cm)	740   232   295 <sup>1)</sup>	740   232   295 <sup>1)</sup>
Altezza interna (cm)	210	210
Autotelaio	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base   Potenza kW (CV)	2,2   Mjet   103 (140)	2,2   Mjet   103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	3023 (2872 - 3174)*	3017 (2866 - 3168)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	108	114
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato   non frenato (kg)	2000   750 <sup>2)</sup>	2000   750 <sup>2)</sup>
Pneumatici	225 75 R16	225 75 R16
Interasse (cm)	404	404
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4
Posti letto	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT
Dimensioni letto posteriore (cm)	204 x 80   208 x 80 204 - 208 x 210	198 x 148
Dimensioni letto centrale (cm)	195 x 90 OPT	195 x 90 OPT
Dimensioni letto basculante (cm)	193 x 150	193 x 150
Frigorifero di cui scomparto freezer (l)	137   15	137   15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia)   Di scarico (l)	110 (20)   90 <sup>3)</sup>	110 (20)   90 <sup>3)</sup>
Prese elettriche 230 V	4	4
Prese elettriche 12 V	1	1
Prese USB	3	3
Misura effettiva portellone garage   Sportello gavone L x A a destra   a sinistra (cm)	95 x 110   75 x 80	95 x 110   75 x 80
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento in kg)	2x 11kg	2x 11kg

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



\*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70.

## INTEGRALI | FIAT

### Dotazioni di Serie

#### Chassis e motore Fiat

- FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- Telaio con carreggiata allargata
- Ottime caratteristiche di guida, grazie agli stabilizzatori dell'asse anteriore e posteriore
- Freni a disco, stabilizzatore dell'asse anteriore e posteriore, riscaldamento a ricircolo aria, contagiri
- Servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cintura di sicurezza a 3 punti con dispositivo di segnalazione cintura di sicurezza (per sedili pilota)
- ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder
- ESC incl. ASR e Hillholder
- CWA (Crosswind Assist) e PCB (freno multi-collisione)
- Cruise Control
- Trazione anteriore
- Luci diurne a LED
- Cerchi in acciaio da 16" incl. copricerchi
- Parabrezza panoramico in vetro stratificato
- Specchietti esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, in ottica bus, con visuale ampia
- Airbag conducente e passeggero
- Climatizzatore manuale in cabina guida
- Portabevande nella consolle centrale
- Presa USB (doppio)
- Kit di riparazione gomme Fix & Go
- Sedili conducente | passeggero girevoli e abbinati alla tappezzeria della zona abitativa con doppi braccioni
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione
- Serbatoio del carburante da 60 l.

#### Etrusco cellula - esterni

- 7 anni di garanzia di impermeabilità<sup>4)</sup>
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigraffio
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 34 mm, spessore pavimento 41 mm
- Pareti laterali rivestiti in lamiera liscia di alluminio
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Oscurante in cabina guida per il migliore isolamento e privacy
- Finestra a battente con doppi vetri con oscurante e zanzariera (eccetto il bagno)
- Porta cabina guida anteriore sx
- Porta cellula larga con finestra e con posizione ergonomica della maniglia interna ed esterna
- Oblò trasparente 40 x 40 sopra il letto basculante
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Porta zanzariera
- Ingresso coupé
- Grande garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di sicurezza e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

#### Etrusco struttura interna

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Dinette a L con tavolo girevole e orientabile (I 7400 SB)
- Dinette in stile lounge con tavolo ribaltabile (I 7400 SBC | QBC)
- Materassi di alta qualità per maggiore comfort
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale
- Applicazioni posteriori di alta qualità con illuminazione a LED
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Letto basculante
- Specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- Pensili con chiusura soft close
- Tela Sand & White - finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze

#### Installazione e tecnologia

- Luce esterna a LED
- Luce del soggiorno a LED
- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione indiretta a LED nella parete separatoria
- Batteria di servizio ad alta prestazione (95 Ah), non richiede manutenzione
- Pannello di controllo
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE 230V con salvavita
- Interruttore FI
- Presa in cucina
- Presa in garage
- Presa USB

#### Riscaldamento | Gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 6 con boiler 10 l integrato

#### Cucina | Approvvigionamento dell'acqua

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina
- Fornello a tre fiamme con accensione 12 V e coperchio di vetro
- Fornello a due fiamme con accensione 12 V e coperchio di vetro (I 7400 SBC | QBC)
- Grande lavandino circolare in acciaio inox con copertura
- Sistema di binari flessibile con 2 ganci
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 l, serbatoio dell'acqua di scarico 90 l
- Frigorifero da 137 litri (di cui 15 di freezer)
- Illuminazione indiretta
- Pattumiera

#### Bagno

- Bagno vario (I 6900 SB)
- Vano bagno spazioso con doccia separata (lato opposto)
- Rivestimento doccia
- Pedana in legno per la doccia
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Oblò con zanzariera integrata
- Grande specchio
- Barra appendiabiti nel bagno

#### Tappezzerie

- Tappezzeria Aosta (grigio)



## Dotazioni optional

	€ <sup>a)</sup>	Peso aggiuntivo*	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 GBC
<b>CHASSIS E MOTORE FIAT</b>						
FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 CV) - Euro 6D <sup>11)</sup>	4.300	20	○	○	○	○
Cambio automatico 9 marce per 140 CV (light chassis) <sup>12)</sup> 13)	4.100	55	○	○	○	○
Cambio automatico 9 marce per 180 CV (light chassis) <sup>12)</sup> 13)	4.100	55	○	○	○	○
FIAT 16" cerchi in lega black matt 3500 kg light chassis	870	0	○	○	○	○
FIAT 16" cerchi in lega bicolore 3500 kg heavy chassis <sup>14)</sup>	770	0	○	○	○	○
<b>PORTATA MAGGIORATA</b>						
Portata maggiorata a 3.650 kg (senza modifiche dello chassis)*	255	0	○	○	○	○
FIAT Ducato Heavy Chassis 4.400 kg solo in combinazione con 180 CV* 17)	1.840	40	○	○	○	○
<b>ETRUSCO CELLULA - ESTERNI</b>						
Applicazioni di design	410	4	○	○	○	○
Finestre con cornice	715	5	○	○	○	○
Serbatoio delle acque grigie isolato	255	2	○	○	○	○
<b>ETRUSCO STRUTTURA INTERNA</b>						
Trasformazione della dinette in letto	410	5	○	○	○	○
Letto nautico regolabile in altezza elettricamente	1.330	30	-	-	-	○
Quinto posto a sedere sul divanetto laterale con cintura di sicurezza (nella direzione opposta alla marcia) <sup>8)</sup> 10)	745	15	○	-	-	-
Moquette cellula	305	7	○	○	○	○
Attacco Isofix sul sedile posteriore	460	4	○	○	-	-
Attacco Isofix per dinette Couch-Couch	460	2	-	-	○	○
Forno in cucina	655	14	○	○	○	○

• Di serie ○ Optional ⊕ Obbligatorio - Non disponibile



## \*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70

## Dotazioni optional

	€ <sup>a)</sup>	Peso aggiuntivo*	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 GBC
<b>INSTALLAZIONE E TECNOLOGIA</b>						
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah	360	27	○	○	○	○
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)	635	2	○	○	○	○
Pavimento riscaldato	595	5	○	○	○	○
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV	305	3	○	○	○	○
Precablaggio per retrocamera	200	1	○	○	○	○
Precablaggio per pannelli solari	155	1	○	○	○	○
<b>PACCHETTI</b>						
Pacchetto Chassis	1.230	1,3	○	○	○	○
Type X	1.230	0	○	○	○	○
<b>ALTRO</b>						
Documenti di immatricolazione	280	0	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ

• Di serie ○ Optional ⊕ Obbligatorio - Non disponibile



## \*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70



## INTEGRALI | FIAT

### Pacchetti

#### PACCHETTO CHASSIS + 1,3 KG\*

- Traction+, Hill Descent Control
- Comandi radio al volante
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Cruscotto con applicazioni (techno-trim)

Prezzo<sup>1)</sup>

1.230 €

#### TYPE X 0,0 KG\*

- Design esterno opaco type X
- Design dei pensili in magnolia lucida
- Tappezzerie Emilia (beige)

Prezzo<sup>1)</sup>

1.230 €

• Di serie    O Optional    © Obbligatorio    - Non disponibile



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare **la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 70

## Informazioni legali relative ai pesi

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Etrusco sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

### 1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

### 2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso - a prescindere dal valore effettivo - è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia. Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Etrusco fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Etrusco tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

### 3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a  $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

### 4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore - ossia in fabbrica - e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia - come elemento della massa effettiva - si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$  (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

### 5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale (v. sopra n. 4) e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg  $\geq 10 * (n + L)$

Dove: „n” = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e „L” = lunghezza totale del veicolo in metri. In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a  $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

• 3.500 kg	massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.850 kg	massa in ordine di marcia
- 3*75 kg	massa dei passeggeri
- 100 kg	massa utile minima
= 325 kg	massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

• 3.500 kg	massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg	massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg	massa dei passeggeri
- 325 kg	dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)
= 43 kg	possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Etrusco riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Etrusco verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

### 6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione - verso l'alto e verso il basso - agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

• 3.500 kg	massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg	massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg	massa dei passeggeri
- 150 kg	dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
= 218 kg	possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia.

Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.

Soggetto a modifiche tecniche e cambiamenti nella progettazione dei veicoli. Tutte le illustrazioni del catalogo Etrusco possono mostrare, in parte, disegni alternativi o opzioni extra per i quali sono previsti costi aggiuntivi. Le foto possono anche mostrare arredi (ad esempio piatti, bicchieri, ecc.) che non sono inclusi nel prezzo di vendita e non sono distribuiti da Etrusco. Foto non contrattuali. Il costruttore si ritiene libero di apportare tutte le modifiche che dovesse ritenere necessarie per migliorare il prodotto. Nonostante un attento controllo dei contenuti, questo catalogo potrebbe contenere errori tipografici. Non corrispondenze di colore sono possibili per motivi tecnici. Il tuo concessionario sarà felice di fornire tutte le informazioni riguardo alle modifiche ai prodotti apportate successivamente alla stampa dei

cataloghi. Prezzi validi fino a nuove indicazioni. I Dati tecnici riportati nel presente documento stampato, in particolare inerenti peso e dimensioni, dotazione e modello, corrispondono al know how e al tipo di produzione al momento della stampa agosto 2023. Etrusco si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie al prodotto in qualunque momento. Durante il processo di informazione e prima di concludere il contratto, vi consigliamo pertanto di consultare il nostro sito web, il nostro configuratore e/o il vostro rivenditore autorizzato Etrusco per verificare eventuali modifiche apportate alla presente pubblicazione. Ulteriori domande possono essere rivolte alla rete di concessionari Etrusco o direttamente a noi.

## NOTE

a) Tutti i prezzi sono prezzi di vendita raccomandati in EUR, basati sui prezzi di vendita italiani. I prezzi in altri paesi possono differire a causa della valuta, dell'IVA specifica del Paese, delle specifiche del Paese, delle tariffe On The Road o dei dazi all'importazione. Contattate il vostro rivenditore locale per conoscere i prezzi, le tasse e i dazi applicabili nel vostro Paese.

Tutti i prezzi sono prezzi di vendita suggeriti, comprensivi di Iva, franco fabbrica.

Informazioni generali: i prezzi per le dotazioni optional sono validi solo se ordinati franco fabbrica. Le specifiche delle dimensioni e dei pesi sono valori approssimativi.

1) L'altezza del veicolo varia aggiungendo elementi sul tetto come antenna satellitare, pannelli solari, tetto a soffietto, ecc.

2) Massa trainabile per salite non oltre il 12%

3) Prima di partire, controllare che il serbatoio delle acque chiare in regime di marcia non superi i 20 litri.

4) Si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco.

5) Con il cambio automatico la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione si riduce a 4.250 kg. La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile è la differenza fra la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione e la massa effettiva aumentata della massa dei passeggeri.

6) Non in combinazione con Ford Transit Heavy Chassis 4100kg.

7) Con il letto basculante sopra la dinette, l'oblò 50x70 cm sarà sostituito da un oblò 40x40 cm.

8) Un 5° e/o 6° posto opzionale è da considerarsi come un posto normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per poter ottenere il 5° e/o 6° posto, è necessario assicurarsi che venga mantenuto

il carico utile minimo e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate.

9) Non in combinazione con Complete Selection.

10) Lo spazio di stivaggio interno viene eliminato ordinando il 5° posto a sedere con cintura di sicurezza sulla panchina laterale.

11) Solo in combinazione con cambio automatico.

12) Se viene selezionato il cambio automatico a 9 marce, il peso aggiuntivo del motore relativo alla variante di telaio selezionata è già incluso.

13) Solo in combinazione con cerchi in lega da 16" bicolore heavy chassis.

14) Solo in combinazione con cambio automatico o Heavy Chassis.

15) Illuminazione indiretta nella zona dell'ingresso anziché accanto allo specchio guardaroba nel T 5900 FB, A 7300 DB.

16) Solo in combinazione con frigo 156 l.

17) Con Chassis FIAT Heavy (solo in combinazione con interasse 345, 380 o 404) e in combinazione con 180 CV, la massa massima tecnicamente ammissibile è di 4.400 kg.

# Per momenti che durano.





ITA - 2024

**[www.etrusco.com](http://www.etrusco.com)**

A BRAND OF THE ERWIN HYMER GROUP

